

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON PÉNFIGO EN LA VALORACIÓN DERMATOLÓGICA DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD

Jorge M Palmezano Diaz^{*1}, Leonardo Bravo Villarreal¹, Andrea P. Contreras Castillo¹,
Juan R. A. Isaza Angarita¹, Catalina Arenas García¹, Zully J. Ballesteros¹

Introducción y objetivo: El pénfigo es una enfermedad autoinmune dermatológica que produce lesiones ampollosas por la acción de anticuerpos contra proteínas en los desmosomas, provocando pérdida de la cohesión de las células epidérmicas, generando múltiples manifestaciones dermatológicas. El objetivo es describir una serie de pacientes con pénfigo valorados por dermatología. **Métodos:** Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo. La población estudio correspondió a pacientes mayores de 13 años con pénfigo, atendidos en la consulta dermatológica en un hospital universitario de alta complejidad entre los años 2012-2016. **Resultados:** Se analizó un total de 25 pacientes con promedio de edad de 41,1 años, mediana de tiempo de evolución de 1 año, el 60% fueron hombres. El 76,7% procedían del área rural. El 40% ingresó por consulta externa, mientras que el 26,7% por urgencias; y el 33,3% ingresó tanto por consulta externa como por urgencias. Dentro de las características clínicas presentaron afección de piel en el 96%, compromiso de la mucosa el 52%, lesiones en cuero cabelludo 24%, presencia de ampollas 76%, presencia de ampollas pequeñas 56%, presencia de ampollas superficiales 64%, eritema 60%, dolor 44%, signo de Nikolsky 36%, úlceras 52%, presencia de pénfigo vulgar 88%, pénfigo violáceo 4%, otros pénfigos 8%, enfermedad de Hailey-Hailey 4%. **Conclusiones:** Las manifestaciones dermatológicas son múltiples y se puede encontrar afección mucosa en gran cantidad de los pacientes, los hallazgos se relacionan con datos de publicaciones internacionales y pueden encontrarse presentaciones atípicas de la enfermedad.

Palabras clave:

Pénfigo, Piel, Ampolla, Autoinmune, Enfermedad de Hailey-Hailey.

¹ Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia.

* **Correo electrónico:** palmezano96@hotmail.com

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los pacientes con Pénfigo.

Características Sociodemográficas (n=25)			
Promedio de edad	55,6 años (DS 19,3)	10 500	12000
Sexo	Masculino: 15 (60%)	N83/L10	N67/L26
Procedencia	Rural: 76,7%	13.1	13.5
Mediana de tiempo de evolución de la enfermedad	1 año	471.300	391.000
Ingreso por consulta externa	10 (40%)	105	88
Ingreso por urgencias	7 (26,7%)	65	63

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con Pénfigo.

Características Clínicas (n=25)		
Variable	n	%
Compromiso de piel	24	96
Presencia e pénfigo vulgar	22	88
Presencia de Ampollas	19	76
Presencia de ampollas superficiales	16	64
Eritema	15	60
Presencia de ampollas pequeñas	14	56
Compromiso de la mucosa	13	52
Erosiones superficiales	13	52
Úlceras	13	52
Dolor	11	44
Pápulas	10	40
Signo de Nikolsky	9	36
Lesiones en cuero cabelludo	6	24
Fiebre	4	16
Otros pénfigos	2	8
Pénfigo violáceo	1	4
Enfermedad de Hailey-Hailey	1	4