

# SUPLEMENTO

Á LA

## “REVISTA MÉDICA.”

Órgano de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales.

Redactores: Pío Rengifo, Liborio Zerda, Abraham Aparicio  
y Nicolás Osorio.

---

---

### ÍNDICE

DE LAS SERIES I, II, III, IV, V, VI Y VII.

---

#### A

- ABCESOS frios, M. R. Pareja.—Informe sobre este asunto por el doctor Proto Gómez.—Serie III—pág. 223.
- ABCESOS frios con inminencia de infección purulenta, M. R. Pareja.—Serie III—261.
- ABORÍGENES de Antioquia.—Ensayo etnológico, doctor Andrés Posada Arango.—Serie VII—504.
- ABRUS preceptorius contra el panus, Juan Evangelista Manrique.—Serie VII—486.
- ACADEMIA de Ciencias Naturales.—Su fundación.—Serie VII—565.
- ACAJOU.—Nuez (Caoba).—Serie I—9.
- ACCION del agua fria sobre el bazo, doctor Pío Rengifo.—Serie I—24.
- ACHON - Burra - Anonacea, Francisco Bayon.—Serie IV—374.
- ACIDO carbónico contra la tenia.—Serie II—184.
- salicílico, sus aplicaciones quirúrgicas é industriales.—Serie III—250.
  - salicílico, sus usos.—Serie III—270.
  - — su empleo, doctor Evaristo García.—Serie III—288.
  - sulfúrico en los furúnculos, doctor Evaristo García.—Serie III—310.
  - salicílico, algunas fórmulas.—Serie III—315.
  - — contra el reumatismo articular agudo, doctor A. Aparicio. Serie III—323.

- ACIDO salicílico, reumatismo poli-articular agudo.—Serie IV—pág. 346.  
— — y salicitato, doctor A. Aparicio.—Serie IV—392.  
— — aplicaciones industriales.—Serie V—416.  
— gálico, en la albuminuria.—Serie V—463.  
— pícrico, contra las grietas del pezon.—Serie V—463.  
— acético, en los infarto ganglionares.—Serie V—463.  
— fénico, fórmulas, doctor B. Medina.—Serie VI—154.  
— salicílico, fórmulas, doctor B. Medina.—Serie VI—155.  
— carbónico, su presencia en las altas regiones de la atmósfera.—Serie VI—561.  
— pirogálico en las enfermedades de la piel, doctor C. Putnam.—Serie VII—118.
- ACENÉ rosáca.—Tratamiento y naturaleza.—Serie I—16.
- ACOSTA Santos—Serie VII—554.
- ACTA del 3 de Enero de 1873.—Junta preparatoria—Serie I—1.
- ACTAS del 9 y 20 de Febrero y del 2 de Mayo—Nombramiento de comisiones—Serie I—1.
- ACTA del 20 de Marzo.—Anacardium Rhinocarpus (Caracolí), Francisco Bayon.—Serie I—9-17.  
— del 6 de Abril de 1873.—Discusion sobre el anacardium.—Efectos sedantes del frio en un caso de peritonitis.—Informe del doctor Nicolás Osorio, sobre este asunto.—Serie I—17-25.  
— del 4 de Mayo de 1873.—Discusion sobre la degeneracion lardácea-ceruminosa ó amiloidea.—Informe del señor Nicolás Saenz sobre la monografía de las quinas de los Estados Unidos de Colombia por el doctor Nicolás Osorio.—Serie I—33.  
— del 31 de Mayo de 1873.—Angina difterítica epidemica en los meses de Noviembre y Mayo por el doctor Nicolas Osorio.—Presentacion de trabajos.—Melanemia por el señor Isaias Saavedra.—Peladera por Rómulo Rivera.—Panus con granulaciones en la conjuntiva por los doctores Pio Rengifo y Nicolás Osorio.—Tumor blanco de origen escrofuloso por el doctor Manuel Plata Azuero.—Serie I—41-42.  
— del 26 de Junio de 1873.—Discusion sobre la melanemia.—Hígado graso de los alcoholizados.—Fiebre tifoidea seguida de remitente pernicioso.—Serie I—49 y 50.  
— del 3 de Julio de 1873.—Peladera.—Discusion sobre esta enfermedad.—Guayabo.—Mal de San Antonio.—Serie I—57.  
— del 30 de Setiembre de 1873.—Presentacion de piezas anatómicas.—Bazo hipertrofiado.—Hígado y bazo amiloideos.—Discusion sobre la

degeneracion amiloidea del hígado.—Atrofia aguda del hígado.—Hepatitis difusa.—Continuacion de la discusion sobre el hígado amiloideo.—Serie I—pág. 65 y 73.

ACTA del 4 de Octubre de 1873.—Presentacion de una enferma de lupus tuberculoso hipertrófico.—Discusion sobre esta enfermedad.—Serie I—81-89.

— del 6 de Diciembre de 1873.—Discusion sobre el hígado graso de los alcoholizados.—Serie I—89.

— del 7 de Febrero de 1874.—Presentacion de una enferma de mal de San Antonio.—Eleccion de empleados.—Presentacion de un proyecto para crear dos Secciones en la Sociedad.—Serie I—91.

— del 21 de Febrero de 1874.—Nombramientos de miembros honorarios y corresponsales.—Serie I—92.

— del 28 de Febrero de 1874.—Informe del doctor A. Aparicio.—Diplomas de honor concedidos.—Posesiones del doctor J. Sarmiento como Presidente y demas empleados.—Discursos de los doctores J. Corredor, Plata Azuero y J. Sarmiento.—Serie I, pagg. 98 á 104.

— del 11 de Abril de 1874.—Notas de los miembros corresponsales.—Movimiento de enfermos en el Hospital de Caridad.—Serie II—15.

— del 9 de Mayo de 1874.—Obsequio á la Sociedad de varias obras científicas.—Discusion sobre un caso de fiebre tifoidea que tomó al fin la forma remitente perniciosa de Bogotá.—Fiebres palustres de Bogotá.—Serie II—131.

— del 13 de Junio de 1874.—Fiebres palustres.—Trabajo del doctor Gutiérrez de Guáduas.—Sulfo-Sales de la quina por Andrés Cote.—Epidemia de paperas por el doctor Nicolas Osorio y Gabriel J. Castañeda.—Serie II—139.

— del 3 de Julio de 1874.—Tesis del doctor Joaquin Calvo Mendivil.—Memoria sobre el Condurango, por Triana.—Arte del anatómico por Camilo Manrique.—Bocio por Ignacio Pereira.—Peladera por los doctores M. Plata A. y N. Osorio.—Serie II—147.

— del 15 de Agosto de 1874.—Concurso anatómico del 11 de Agosto.—Placas lechosas del pericardio por los doctores P. Rengifo y E. García.—Electricidad que acumulan los cuerpos durante su movimiento por el doctor Zerda Bayon.—Serie II—155.

— del 30 de Octubre de 1874.—Aceite de muelle.—Pelagra.—Tesis del doctor Nemecio Sotomayor, sobre el tratamiento de la disenteria.—Serie II—195.

— del 20 de Febrero de 1875.—Muerte del doctor M. Lemus.—Eleccion

- de empleados.—Ischemia quirúrgica.—Epidemia de Sarampion.—Serie III—pág. 203.
- ACTA** del 13 de Marzo de 1875.—Diplomas de honor.—Posesion de empleados.—Serie III—204.
- del 3 de Abril de 1875.—Electricidad que acumulan los cuerpos durante su movimiento.—Fiebres palustres por Rafael Gutiérrez.—Tesis de Doctorado, doctor Hipólito González U.—Carbon en los animales.—Cancroides del ganado vacuno, llamado careto.—Serie III—211.
  - del 16 de Mayo de 1875—Eleccion de Secretario—Abcesos frios con inminencia de absorcion purulenta—Serie III—220.
  - del 5 de Junio de 1875.—Plantas usadas en Norte América.—Hernia extrangulada.—Régimen en general.—“Uso y abuso del alcohol por el doctor Gutiérrez de Guáduas—Carate—Discusion sobre esta enfermedad—Serie III—235.
  - del 10 de Julio de 1875—Digital aclimatada—Hernia extrangulada—Serie III—243.
  - del 4 de Setiembre de 1875—Indicaciones terapéuticas en las amputaciones—Régimen—Uso y abuso del alcohol—Jaborandy, Graseola monneria de Lineo—Serie III—243.
  - del 13 de Noviembre de 1875—Abcesos frios—Discusion sobre este asunto—Elixir tropical—Tónico febrigo—Remedios secretos—Herida penetrante del abdomen.—Virus vacuno.—Serie III—259.
  - del 20 de Noviembre de 1875.—Admision del doctor Pedro Gutiérrez P. como socio activo.—Serie III—304.
  - del 19 de Febro de 1876.—Doctor Antonio Ospina.—Presentacion de la valeriana de San Fortunato (Valeriana Osori).—Calificacion de piezas anatomo—patológicas.—Serie III—304.
  - del 25 de Marzo de 1876.—Sesion solemne.—Entrega de Diplomas á los señores Manuel Peña y Francisco Bayon B.—Posesion de empleados.—Discurso del doctor Rocha C. al posesionarse de Presidente de la Sociedad al doctor Medina.—Serie III—311.
  - del 19 de Abril de 1876.—Posesion de Vice—Presidente, doctor Nicolas Osorio.—Presentacion de un enfermo de herida de la cabeza.—Informe del Tesorero.—Renuncia del Redactor de la *Revista Médica*, doctor Liborio Zerda.—Nombramiento de Redactor, doctor A. Aparicio.—Serie III—319.
  - del 20 de Mayo de 1876.—Informe del doctor Osorio sobre un caso de Medicina Legal.—Aceptacion de los miembros activos, señores

Cárlos Balen, Luis María Herrera y el Baron G. de Nolken.—Serie III—pág. 319.

- ACTA del 27 de Mayo de 1876.—Eleccion de Presidente, doctor Nicolas Osorio.—Vice-Presidente, doctor Liborio Zerda.—Osteitis epifisaria. Cáncer del higado.—Serie III—327.
- del 2 de Octubre de 1878.—Cianosis cardiaca.—Serie V—423.
- del 22 de Febrero de 1881.—Presentacion del doctor Manuel Uribe Angel.—Viruela.—Comunicacion del doctor Osorio.—Fiebre amarilla.—Serie V—2.
- del 26 de Febrero de 1881.—Lectura del trabajo presentado por el doctor Manuel Uribe Angel.—Serie VI—4.
- del 16 de Abril de 1881.—Periódico de la Sociedad.—Miembros activos.—Epidemias de ictericia y colerina en Bogotá.—Fiebres epidémicas de la hoya del Magdalena.—Serie VI—5.
- del 17 de Diciembre de 1879.—Hematuria endémica de los países intertropicales, comunicacion del doctor N. Osorio.—Comunicacion del señor Nicolas Saenz, angina difterítica.—Discusion sobre esta comunicacion.—Nota de la señora Ana Matilde Grelhet, solicitando un exámen, discusion.—Eleccion de empleados.—Serie VI—49.
- del 15 de Julio de 1880.—Posesion de empleados.—Serie VI—57.
- del 2 de Agosto de 1880.—Presentacion de un trabajo de M. Dupon sobre la pornografía de la República Argentina.—Juicio sobre este trabajo por el doctor Nicolas Osorio.—Serie VI—101.
- del 21 Setiembre de 1880.—Informe del Redactor del periódico.—Cultivo de las quinas.—Angina diftérica.—Enfermedad del ganado lanar.—Heridas en los ojos.—Serie VI—145.
- del 5 de Julio de 1881.—Viruela en Facatativá.—Serie VI—196.
- del 7 de Julio de 1881.—Varioloides.—Vacuna.—Serie VI—198.
- del 19 de Julio de 1881.—Prescripciones sobre viruela.—Serie VI—200.
- del 2 de Agosto de 1881.—Viruela.—Eleccion de empleados.—Serie VI—241.
- del 9 de Agosto de 1881.—Viruela, higiene profiláctica.—Nombramiento de Secretario.—Serie VI—244.
- del 24 de Agosto de 1881.—Recepcion de empleados.—Serie VI—289.
- del 21 de Setiembre de 1881.—Cuarentenas.—Hidrofobia.—Enterocolitis y esofagitis.—Osteomielitis.—Periostitis flemonosa difusa.—*Strongylus filaria*.—Serie VI—337.

- ACTA del 27 de Setiembre de 1881.—Cuarentenas.—Admision de socio del doctor Elberto de J. Roca.—Serie VI—pág. 340.
- del 16 de Diciembre de 1881.—Creacion de una nueva Seccion de física y matemáticas.—Fiebre perniciosa en Bogotá.—Fiebre de Bogotá, opinion del doctor Roca.—Fiebre tifoidea palustre, opinion del doctor Osorio.—Nota del doctor Elías Cárdenas R. sobre viruela.—Serie VI—385.
- del 4 de Abril de 1882.—Trabajo del doctor Pedro María Ibáñez, titulado “Memorias para la historia de la Medicina en Santa Fe—Hidrofobia.—Concurso anatómico.—Serie VI—529.
- del 1.º de Junio de 1882.—Rabia—Comunicacion del Club—Angloamericano de Freiberg.—Agua de Pantanito.—Presentacion de piezas anatomo—patológicas.—Serie VII—49.
- del 19 de Julio de 1882.—Incorporacion del doctor Pedro María Ibáñez á la Sociedad de Medicina y Ciencias naturales.—Virus vacúncico.—Organizacion de una oficina.—Junta de higiene permanente—Serie VII—97.
- del 22 de Agosto de 1882.—Trabajos del señor Cárlos Manó.—Viruela.—Serie VII—193.
- del 31 de Octubre de 1882.—Informe del doctor Gabriel J. Castañeda sobre el concurso anatómo—patológico.—Eleccion de empleados de la Sociedad, Presidente, Vice—Presidente, Tesorero y Secretario.—Informe de la comisión que examinó los trabajos del señor Manó.—Serie VII—337.
- de la sesión solemne del 25 de Noviembre de 1882.—Informe anual del Secretario de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, doctor J. Olaya L.—Discurso del doctor Cárlos Michelsen.—Distribución de premios por las piezas anatomo—patológicas.—Obsequio á la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de la “Estadística de los Estados Unidos de Méjico” por el Gobierno de aquel país.—Memoria del doctor José Vicente Uribe, presentada por el doctor Elberto de J. Roca.—Posesion de Empleados de la Sociedad.—Discursos del Presidente saliente al entrante.—Discurso del doctor Gabriel J. Castañeda, elogiando á Mr. L. Pasteur.
- del 12 Diciembre de 1882.—Informe del señor Manó.—*Eulophia gracilis*.—Mastodonte.—Serie VII—433.
- ACUÁPAR.—Ceibo.—Mil pesos.—Habilla.—Castañeto—Doctor Francisco Bayon.—Serie V—424.
- ACUPRESURA contra la hemorragia, doctor J. C. Ogilvie Will. Serie I—16.

- ACUPUNTURA en el tratamiento de las neuralgias.—Serie I—pág. 79.
- ADENITIS crónica.—Etiología y tratamiento, doctor M. Marcano.—Serie I—78.
- AFECCIONES cutáneas de origen nervioso, H. Leloir.—Serie VII—206-255.
- AGUA caliente, su uso en cirugía.—Serie II—184.
- minerales de Tocaima, doctor Gabriel J. Castañeda.—Serie VI—223.
- oxigenada, empleo en cirugía, Limousin.—Serie VII—24.
- AILANTHUS glandulosa contra la disenteria, doctor Pio Rengifo.—Serie II—185.
- AJÍ, propiedades y usos terapéuticos, doctor Gabriel J. Castañeda.—Serie III—326.
- ALBUMINURIA—Régimen lácteo, doctor Evaristo García—Serie III—297.
- ALCANFOR é hidrato de cloral.—Aplicacion local en las neuralgias.—Serie II—154.
- fenicado contra la difteria.—Serie IV—384.
- ALCOHOL.—Su accion sobre los animales de sangre caliente.—Serie I—88.
- Su accion.—Serie II—187.
- por A. Marvaud.—Serie VI—507-547.—Serie VII—219.
- ALGODON.—Aparato de A. Guerin, doctor Evaristo García.—Serie III—288.
- ALIMENTACION rectal, doctor Cárlos Putnam—Serie VII—117.
- ALIZA.—Aliza, doctor Francisco Bayon.—Serie IV—374.
- AMÍGDALAS, su hipertrofia como causa de pesadillas.—Serie I—78.
- ANASARCA escarlatinosa, su tratamiento.—Serie V—463.
- ANEMIA.—Serie I—15.
- tropical, doctor Nicolas Osorio.—Serie VI—555.
- perniciosa, doctor A. Douane, extractado por el doctor Proto Gómez.—Serie VII—640.
- ANESTESIA local isquémica, Letamendi.—Serie III—292.
- leprosa, alargamiento de los nervios.—Serie VI—281.
- ANEURISMAS abdominales tratados por la compresion.—Serie I—56.
- su diagnóstico diferencial con un absceso.—Serie I—88.
- ANGINA difteritica epidémica de Usaquen, doctor Nicolas Osorio.—Serie I—10.
- ANGINA gangrenosa.—Epidemia en Guatavita, descrita por el doctor R. O. Roldan.—Informe del doctor José M. Buendía—Serie II—108.
- difterítica, su tratamiento.—Serie III—241-308.

- ANGINA productos que se desarrollan en la garganta, doctor Nicolas Osorio.—Serie III—pág. 312.
- difterítica tratada por el ácido salicílico, doctor Rafael Rocha C.—Serie III—319.
  - difterítica, doctor R. O. Roldan.—Serie V—414.
  - — su tratamiento.—Serie VI—542.
  - de pecho tratada por la nitro-glicerina, doctor A. B. Gutiérrez.—Serie VII—215.
  - gangrenosa epidémica en 1873.—Serie VII—570.
- ANTAGONISMO terapéutico, Gubler y Labbee.—Serie II—200.
- de varias sustancias.—Serie IV—361.
- ANTORVEZA Ignacio.—Serie VII—561.
- AORTA, insuficiencia, tratamiento.—Serie V—563.
- aneurisma, electro-puntura.—Serie V—563.
- APARATO inamovible.—Tejido emplástico.—Serie III—315.
- aspirador de los cálculos Fonnegra y Duran, por Gabriel Angulo.—Serie VII—202.
  - para las afecciones articulares, doctor Josué Gómez—Serie VII—531
- APOMORFINA.—Serie III—146.
- su estudio, doctor Liborio Zerda.—Serie III—214.
  - contra la epilepsia.—Serie IV—346.
- ARRAYANES—Serie VII—236,
- ARGANIL Juan F.—Serie VII—274.
- ARROYO Isidro.—Serie VII—276.
- Domingo.—Serie VII—424.
- ARTÍCULO sobre la fundacion de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá.—Sobre exposicion nacional, doctor Pio Rengifo—Serie I—2-26.
- sobre la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y su organizacion, doctor Pio Rengifo.—Serie I—10.
  - sobre la terminacion de la serie I de la *Revista Médica*, doctor Pio Rengifo.—Serie I—92.
  - de fondo sobre la sesion solemne, doctor Pio Rengifo.—Serie I—97.
- ARTÍCULO editorial, doctor Pio Rengifo.—Serie II—195.
- — doctor Liborio Zerda.—Serie III—203.
  - aceptacion del cargo de Redactor del periódico, doctor A. Aparicio.—Serie III—303.
- ARTROPATÍAS expontáneas en la ataxia locomotriz progresiva, doctor Evaristo García.—Serie III—296.
- Serie V—457.

- ARSÉNICO en la corea, doctor Cárlos Putnam.—Serie VII—pág. 120.  
ASFIXIA por sufocacion en un niño de cinco meses.—Serie III—319.  
ASMA por el doctor C. J. Willams.—Serie I—22.  
ATAXIA locomotriz progresiva, doctor Evaristo García.—Serie III—332.  
— locomotriz de origen sifilítico, doctor Eugenio de la Hoz.—Serie VI—81.  
ATROPINA, su falta de antagonismo con la morfina, doctor Gros.—Serie III—310.  
— sulfato neutro contra la sialorrea, doctor Cárlos E. Putnam.—Serie VI—546.  
AZAJAR, maíz de perro, doctor Francisco Bayon.—Serie III—321.  
AZUFRE, fumigaciones contra las fiebres palúdicas.—Serie VII—268.

## B

- BACILLUS de la tuberculosis.—Serie VII—157.  
BACTERIDIA sifilítica.—Serie VII—264.  
BANDA de Esmarch en las hemorragias puerperales.—Serie V—496.  
BAYON Francisco.—Serie VII—572.  
BAZO hipertrofiado y amiloideo.—Serie—I65.  
BENZOATO de soda, doctor C. E. Putnam.—Serie VI—545.  
BERNARDO Daste.—Serie VII—227.  
BICLORURO de mercurio, reaccion con las materias albuminoides de la leche, doctores L. Zerda y N. Osorio.—Serie IV—364.  
BLENORRAGIA, complicaciones cardiacas.—Serie V—496.  
— accidentes consecutivos, doctor Juan E. Manrique.—Serie VII—364.  
BOCIO, puncion exploradora y consecuencias, doctor Josué Gómez.—Serie VI—479.  
— Serie VII—131.  
— y relaciones con el carate, doctor Gabriel J. Castañeda.—Serie VII—250.  
— exoftálmico, inyecciones subcutaneas de duboisina, doctor E. Desnos.—Serie VI—133.  
— exoftálmico, doctor N. Osorio.—Serie VI—189.  
— — tratamiento por el bromuro de zinc y por el veratrum virede.—Serie VII—65.  
— quístico, punciones, doctor Rafael Fernández M.—Serie VII—27.

- BOMBA gástrica, extracción de los líquidos nocivos por medio de ella, doctor M. Sée.—Serie VI—pág. 91 á 129.
- BORAX y nitrato de potasa contra la ronquera repentina.—Serie I—39.
- BREA mineral pulverizada, en las heridas.—Serie II—154.
- BROMIDRATO de quinina, empleo terapéutico.—Serie III—273—309.
- BROMURO de alcanfor, usos terapéuticos.—Serie III—265.
- de litium.—Serie IV—361.
- de potasium contra la epilepsia.—Serie I—15.
- — — como febrífugo.—Serie I—78.
- — — contra el vómito provocado por la tos, en los tísicos, Voillez.—Serie I—88—Serie III—22.

## C

- CABELLO, enfermedad llamada piedra, doctor N. Osorio.—Serie III—306.
- enfermedad llamada piedra, E. Dessenne.—Serie III—413.
- CAFEINA, acción fisiológica.—Serie III—29.
- CÁLCULO en el canal de Warton, doctor P. Rengifo.—Serie III—47.
- urinario, doctor Josué Gómez.—Serie IV—356.
- biliar, Luis J. Uricoechea.—Serie VII—108.
- CALLOS, su tratamiento.—Serie I—38.
- CÁNCER del ojo en un niño, doctor N. Osorio.—Serie I—14.
- rodente.—Serie II—114.
- del pecho, C. Heath.—Serie II—177.
- C. MORGAN.—Serie III—78 182.
- CANCINO Roman.—Serie VII—14.
- CANELA de los Andaquies, Francisco Bayon.—Serie V—506.
- CAQUEXIAS, N. Osorio.—Serie VI—555.
- CARACOLÍ.—Serie I, pág. 9.
- CARATES.—Eczemas.—Elefancia de los Griegos, su diferencia, Josué Gómez.—Serie III—314.
- estudio, A. Aparicio.—Serie V4—43.
- observación, Rafael Baquero T.—Serie V—444.
- tesis, Josué Gómez.—Serie VI, págg. 226, 378, 424, 519.—Serie VII—222.
- observaciones, Gabriel J. Castañeda.—Serie VII—251.
- CARBON de Riobacha, análisis.—Serie VII—304.
- su contagio, Toussaint.—Serie V—478.
- CARIBES.—Serie VI—259.

- CARICA papaya, fermento digestivo.—Serie VI—pág. 142.
- CARIES dentaria, E. Magitot.—Serie VII—142.
- CARNE cruda, preparacion para usos terapéuticos.—Serie III—258.
- — — — — inconveniente de su uso, A. Aparicio.—Serie III—323.
- de consumo.—Serie V—413.
- — — — — inspeccion.—Serie VII—469.
- CASALLAS el maestro,—Serie V—413.
- CASTAÑEDA Gabriel J.—Serie V—475.
- CATARATA.—Incision lineal de la córnea sin escision del íris, A. Aparicio.—Serie I—19.
- tratamiento por solucion.—Serie III—12.
- operacion, muerte repentina en ella.—N. Osorio.—Serie II—196.
- CATARATA.—Método de colgafo elíptico sin iredectomia, Avelino Salda-  
rriaga.—Serie VII—494.
- CATARRO, fórmula del doctor Brand contra esta afeccion.—Serie I—24.
- CAUCHO.—A. Posada Arango.—Serie VI—371.
- CEREBRO, hemisferio cerebral, su dinamismo comparado con el hombre  
por Fleury.—Serie I—7
- cavidades anormales en los locos, Roberto Boy.—Serie I—39.
- tumores, diagnóstico:—Serie III—26.
- CEDRINA y valdivina, propiedades fisiológicas y terapéuticas.—Serie  
VI—422.
- CEDRON, su empleo para curar la septicemia, doctor Evaristo García.—  
Serie III—288.
- Francisco Bayon.—Serie V—448.
- CENTENO, accion sobre la vejiga.—Serie I—21.
- CHAPETON—Serie VII—565.
- CHEYNE Nian Ricardo.—Serie VII—567.
- CHICHA.—Serie I—59.
- Serie VII—236.
- CIANODERMIA con lesion valvular de la tricuspide.—N. Osorio.—Serie  
V—423.
- CIANUROS contra el reumatismo articular agudo.—Serie III—212.
- CICCA disticha.—A. Posada Arango.—Serie VII—101.
- CIRROSIS amiloides del hígado.—R. Rocha C.—Serie I—50—51—  
52—60.
- — — — — su reaccion con el ácido molíbdico,—N. Osorio.—Serie  
II—109.
- hipertrófica del hígado.—Evaristo García.—Serie III...315.
- — N. Osorio.—Serie VI—564.

- CISTITIS tuberculosa.—Serie V—pág. 457.
- CLORAL hidrato, aplicacion local en las neuralgias.—Serie III—54.
- — contra el vómito de la preñez.—Serie II—175.
  - — en inyecciones contra las várices.—Serie II—185.
  - sus propiedades.—Serie III—233.
  - en la fisura anal.—Serie III—286.
  - como anestésico para los niños.—E. García.—Serie III—288.
  - hidrato contra la pitiriasis.—E. García.—Serie III—309.
  - contra la ozena.—Serie III—310.
- CLORATO de potasa contra las úlceras cancerosas.—Serie I—16.
- — en el epiteloma benigno, Serie VI—324.
- CLORIDRATO de amoniaco, inhalaciones.—Lieberman.—Serie II—121.
- COLORFORMO contra el envenenamiento de la estriquina.—A. Aparicio.—Serie II—4.
- y morfina, accion combinada.—Labbé y Guyon.—Serie III—232.
  - inyecciones subcutáneas.—Serie IV—353, 384.
  - en las enfermedades cardiacas.—Serie V—457.
  - medio de conocer su pureza.—Serie V—496.
- COCA.—Doctor W. Sandino G.—Serie VI—246.—VII, 43.
- COCAINA.—Accion fisiológica.—Serie II—128.
- COLEGIO de San Bartolomé.—Serie VI—I9.
- de Nuestra Señora del Rosario.—Serie VII—11.
- CÓLERA infantil, tratado por el amoniaco y el té chino.—Serie I, pág. 39
- de las gallinas, C. Michelsen U.—Serie VI—177.
  - Asiático, tratamiento.—Serie VI—474.
- COLERINA epidémica.—Serie VI—39.
- COMPRESION y ligaduras elásticas en cirugía, N. Osorio.—Serie III—207.
- CNCURSO de piezas anatómicas. Músculo condro-esternal presentado por J. T. Enao y J. I. Barberi.—Estrechez y fístulas uretrales presentada por P. Gutiérrez P.—Basinete cariado por A. Corredor y C. Enciso—Cáncer escirroso del píloro por J. Corredor—Caverna pulmonar por J. Corredor.—Serie II—107.
- anatómico del 19 de Setiembre de 1873.—Laringe preparada, J. T. Enao. Bazo de 1 kilogramo de peso, J. Castillo.—Utero canceroso P. Gutiérrez P.—Bala enquistada en un pulmon, J. Corredor.—Tumor fibroso del hemisferio izquierdo del cerebro, P. Gutiérrez P.—Cálculo hepático, J. Corredor.—Cálculo vesical, P. Gutiérrez P.—Corazon hipertropiado, J. Corredor.—Otro id. P. Gutiérrez P.—Hipertrofia del ventrículo izquierdo é insuficiencia aórtica, P. Gutiérrez P.—Alteracion de las meningias, J. Corredor.—Serie II, 107.

- CONCURSO anatómico del 11 de Agosto de 1874.—Hipertrofia de la próstata y dilatacion de los ureteres.—Placas oseas de la aorta y válvula simoides, Francisco Bayon.—Lesiones del húmero, Manuel Peña.—Invaginacion del intestino.—Perforacion del intestino en la fiebre tifoidea.—Caverna resultante de un absceso del hígado.—Degeneracion cancerosa del gran epiploon.—Degeneracion esquirrirosa del útero y quiste del ovario, Cárlos Enciso.—Lesiones del intestino en la fiebre tifoidea.—Disposicion anormal de tejido en el riñon, Jesus Olaya L.—Tumor canceroso del cerebro.—Aneurisma de la aorta.—Invaginacion intestinal.—Riñon canceroso, P. Gutiérrez P.—Goma sífilítica en el bazo.—Tumor fibroso intestinal de la matriz.—Absceso del riñon, J. T. Enao.—Cáncer del maxilar superior, Antonio Gómez.—Serie III—55.—Serie VII—pág. 53, 160.
- CONDILOMA sífilítico, L. Cuervo y R. Azuero.—Serie VII—165.
- CONDURANGO, Triana.—Serie II—147.
- CONGESTION uterina y metrorragia de origen neurálgico, tésis de doctorado de Flórez Arteaga.—Serie VI—318—414—461.
- CONVALECENCIA puerperal.—Serie II—191.
- CONVALLAMARINA.—Serie VII—394.
- CONVALLARIA maialis.—Historia, fisiología patológica, su accion sobre la circulacion y respiracion, efectos diuréticos.—Serie VII—385.
- CONVENTO de Santo Domingo.—Serie VII—9.
- COQUELUCHE, inhalaciones fenicadas.—Serie III—274.
- CORDON umbilical.—Tiempo en que debe practicarse la seccion.—Influencia sobre el desprendimiento y expulsion de la placenta.—Inutilidad de la sangría en los casos de asfixia de los recién nacidos, A. Aparicio.—Serie III—317.
- CORAZON, tratamiento de sus enfermedades valvulares, Peacock.—Serie II—162.
- lesiones anatomo-patológicas del General Daniel Delgado, Daniel Quijano Wallis.—Serie V—436.
- hipertrofia, consideraciones patogénicas, P. Rengifo.—Serie V—437.
- COREA y su tratamiento por el sulfato de zinc, Willoughby.—Serie —143.
- tratamiento.—Serie IV—361.
- CORNEZUELO de centeno, Lavadie-Lagrave.—Serie I—20.
- CORTEZA de raiz de granada contra la tenia, E. García.—Serie III—288.
- CRAW-CRAW, N. Osorio.—Serie VI—555.
- CRIPTOPINA, Gubler.—Serie II—146.

- CREOSOTA.—Serie I—pág. 40.  
CROMODERMIS, enfermedad, carate, Julio Mayodon.—Serie II—1208.  
CROUP, traqueotomía, E. García.—Serie III—308 y 309.  
CUARENTENAS en 1832.—Serie VII—274-277.  
— M. Plata Azuero.—Serie VI—342, 343, 344.  
CUERPO tiroides, quiste, Flórez Arteaga.—Serie—VII, 404.  
— — — — — cáncer primitivo, F. Bayon B.—Serie IV—387.  
— influencia de su posición en la circulación de los miembros.—Serie V—416.  
CURACION antiséptica de Lister.—Serie IV—368.  
CURARE, Francisco Bayon.—Serie IV—381.  
— animal, N. Osorio.—Serie VII,  
— vegetal, N. Osorio.—Serie VII—66.

## D

- DÁVOREN LUCIO.—Serie VII—568.  
DIABETIS tratada por el ácido carbónico.—Serie II—199.  
DIAGNÓSTICO, diferencial entre el sarampión, la escarlatina y la viruela,  
N. Sotomayor.—Serie IV—384.  
DIARREA infantil, tratada por el óxido de zinc.—Serie I—88.  
— tratamientos diversos.—Serie V—461.  
— estival.—Serie VII—131.  
DIENTES *replanten*.—Serie I—72.  
DIFTERIA, muerte repentina en el curso de ella, tratamiento por el bromuro de potasio y el bromo.—Serie I—39.  
— alcanfor fenicado.—Parálisis, lesiones del sistema nervioso.—Serie IV—384.  
— parálisis.—Serie VII—32.  
DIFTERITIS, bromuro de potasio y agua clorada administrada al interior.—Serie III—286.  
DIGITAL aclimatada en Colombia por Ignacio Osorio Lozano.—Informe sobre el mismo asunto del doctor Liborio Zerda.—Serie III—237-239.  
DILATADOR uretral de Mallez, E. García.—Serie III—397.

- DISCURSO de N. Osorio al Presidente entrante al posesionarse el doctor J. M. Buendia, contestacion de éste.—Serie III—pág. 335-336.
- de Luis María Herrera.—Serie IV—343.
  - de B. Medina.—Serie V—427.
  - de L. Zerda.—Serie V—428.
  - académico en la sesion solemne de la Universidad nacional pronunciado por Francisco Montoya.—Serie V—472-479.
  - pronunciado en la sesion solemne, en Julio de 1880, por L. Zerda.—Serie VI—97.
  - reglamentario pronunciado en la sesion solemne por Francisco Montoya.—Serie VI—66.
  - pronunciado por J. M. Buendia en Julio de 1880.—Serie VI—99.
  - de J. M. Buendia.—Serie VI—297.
  - Proto Gómez.—Serie VI—298 VII—341.
  - de J. V. Uribe.—Serie VII—345.
  - de C. Michelsen.—Serie VII—346.
  - de G. J. Castañeda, elogiando á Mr. Pasteur.—Serie VII—359.
- DISENTERÍA, tratamiento por el ácido carbólico.—Serie I—24.
- — — por el ailanthus glandulosa, P. Rengifo.—Serie II—185.
- DISMENORREA, R. Barnes.—Serie II—145.
- DISPEPSIA.—Serie I—15.
- Serie V—462-471-476-483.
  - bomba estomacal.—Serie VI—92.
- DUBOISINA contra el bocio exoftálmico.—Serie VI—133.

## E

- ECZEMA, tela de caucho, E. García.—Serie III—288.
- ELEFANCIA de los Arabes en la nariz.—Serie I—82.
- de los Griegos, N. Osorio.—Serie VI, 286.—Serie VII—8-9.
- ENDOCARDITIS, W. Moxon.—Serie II—135.
- subaguda, A. Aparicio.—Serie, III—331.
  - ulcerosa.—Serie VII—130.

- ENFERMEDADES convulsivas, R. Barnes. Traducidas, P. Rengifo.—Serie I—pág. 30-45-68.
- de Bright. Patología y diagnóstico, G. Tohnson.—Serie II—137.
  - de fermentación mórbida, su tratamiento por los hiposulfitos y sulfitos alcalinos y terrosos.—Serie III—267.
  - nerviosas, D. Coronado.—Serie IV—370-376.
  - de las papas.—*Peronospora infestans*, N. Osorio.—Serie IV—380.
  - del trigo.—*Polvillo*.—*Puccinia graminis*.—N. Osorio.—Serie IV—380.
  - azul, J. T. Enao.—Informe del doctor J. M. Buendia.—Serie V—19-421.
  - del corazón, tratamiento, Dujardin Beaumetz.—Serie V—441.
  - de la piel, tratadas por el *raspado* (raclaje).—Serie V—463.
  - del ganado lanar.—*Melophabus ovinus*, N. Osorio.—Serie VI—170.
  - de los faisanes.—Serie VI—432.
  - de las vías urinarias.—Formulario de F. Mallez.—Serie VII—543.
  - de la boca.—E. Magitot.—Serie VII, 545.
- ENVENENAMIENTO ofidiano, N. Osorio.—Serie VII—409-443-519.
- EPIDEMIAS de ictericia y colerina, de fiebres de la hoya del Magdalena, P. Gómez y N. Osorio.—Serie VI—29-82-203.
- en Guáduas en 1880, R. Zea.—Serie VI—84-207.
  - en Ambalema en 1830 y 1857, D. Esguerra.—Serie VI—88-206.
  - en Guáduas de 1857, T. M. Contréras.—Serie VI—114-207.
  - en Peñalisa y Girardot en 1865 y 1866, D. Esguerra.—Serie VI—115-207.
  - en el Espinal en 1871 y 1672, D. Esguerra.—Serie VI—116-207.
  - en Honda (trapiche).—Serie VI—117-207.
  - — en 1879 y 1880, A. Pinto.—Serie V—117.
- EPIDEMIA en el Espinal en 1880, M. A. Iriarte.—Serie VII—118-208.
- — — — Melendro.—Serie VI—119.
  - — — — N. Ortiz.—Serie VI—120.
  - de fiebres en Neiva, A. Perea.—Serie VI—302.
  - de ectima en los virolentos de la sala de San Antonio.—Serie VI—515.
  - de viruela de 1566.—Serie VII—7.
  - — de 1857.—Serie VII—8.
  - de tabardillo en 1619.—Serie VII—9.
  - de viruela en 1702.—Serie VII—13.
  - de coqueluche de 1814.—Serie VII—187.

- EPIDEMIA de viruela en 1815.—Serie VII—pág. 187.  
— catarral en la Sabana de Bogotá en 1835.—Serie VII—281.
- EPILEPSIA.—Bromuro de potasio.—Serie I.—15.  
— inyecciones de apomorfina como preservativo.—Serie IV—346.
- EPITELIOMA benigno, clorato de potasa.—Serie VI—334.
- EQUIMOSIS subpleurales, valor médico legal.—Serie IV—356.
- ERGOTINA contra la hemorragia.—Serie II—176.
- ERISIPELA de la cara complicada con flegmasia cardiaca, G. J. Castañeda.—Serie I—38.  
— tratamiento por el silicato de soda.—Serie IV—353-361.
- ESCORBUTO.—Serie VII—130.
- ESCROFULARIA antiasmática, F. Bayon.—Serie I—66.
- ESERINA.—(Tison).—Serie II—144.  
— ambliopias asténicas—Serie V—463.  
— envenenamiento en colirio, P. Gómez.—Serie IV—397.
- ESGUERRA O. Domingo.—Serie III—335-336.
- ESOFAGITIS, E. J. Roca.—Serie VI—349.
- ESPERMATOZOIDES investigacion médico legal.—Serie IV—353.
- ESPIGELIA, F. Bayon.—Serie IV—374.
- ESPONJILLA, F. Bayon.—Serie III—225.
- ESTADO febril, su tratamiento, W. Aitken.—Serie I—86.
- ESTRANGULAMIENTO interno.—Indicación terapéutica en su principio, doctor Gentilhomme, extractado por P. Gómez.—Serie VII—509.
- ESTRECHEZ mitral infranqueable.—Método de Jordan para combatirla—Serie II—120.  
— mitral.—Milony.—Serie II—137.  
— de la uretra, Thomson.—Serie II—146-152.  
— de la arteria pulmonar, N. Osorio.—Serie V—429.  
— del esófago, Antonio Pantoja.—Serie VII—53.  
— mitral.—Variabilidad en los signos de la auscultacion, tesis de de Antonio M. Barrera.—Serie VII—529.
- ESTREÑIMIENTO, simulando una diarrea.—Serie II—129.
- ESTRICNINA, envenenamiento combatido con éxito por el cloroformo.—Serie I—14.  
— empleo hipodérmico en afecciones nerviosas de los ojos en las parálisis locales.—Serie I—71.  
— inyeccion subcutánea en la neuralgia supra-orbitaria—Serie II—145.
- ESTUDIO geonóstico de una Seccion de la Cordillera Oriental entre los

4.º y 5.º latitud Norte del meridiano de Bogotá, Nicolas Sáenz.—  
Serie IV—pág. 399.

ESTUDIO sobre la última enfermedad del ciudadano Presidente de la  
República, doctor Francisco J. Zaldúa, por los doctores J. V. Uribe,  
P. Gómez, Joaquín Maldonado.—Serie VII—417-456-498.

ETER y cloroformo, accion anestésica, C. Putnam.—Serie VII—114.

EUCALIPTUS, tintura contra la gangrena pulmonar.—Serie III—257.

EXTRACTO de carne de Liebig, opinion de Bouchardat.—Serie III—292.

## F

FACULTAD de Medicina de 1827.—Serie VII—233.

FARINGITIS granulosa.—Su tratamiento, doctor A. Cousin.—I—80.

FIEBRE continua seguida de remitente perniciosa, observacion de P.  
Pizarro y A. Aparicio.—Informe de P. Gómez.—Serie II—124.

— tifoidea tratada por el acónito.—Serie III—282.

— — causas, remitencia, contagiosidad.—Agua fria.—Alcohol, E.  
García.—Serie III—315.

— tifoidea baños frios, A. Aparicio.—Serie IV—343.

— — termometría, N. Osorio.—Serie IV—351.

— — muerte repentina.—Serie IV—361.

— — aplicaciones frias, observacion de R. O. Roldan—Serie  
IV—319.

— tifoidea forma remitente perniciosa, diaforética, J. T. Eno.—  
Serie IV—386.

FIEBRES tifoidea y palúdica, su no existencia en Bogotá, opiniones sobre  
este asunto.—Serie IV—411.

— tifoidea parasitos.—Serie IV—132.

— — remitente biliosa.—E. de J. Roca.—Serie VII—145.

— — forma especial atacando la faringe y el peritoneo, A. Salda-  
rriaga.—Serie VII—395.

— tifoidea, etiología y tratamiento. Discusión de la Academia de Me-  
dicina, extractado por N. Osorio.—Serie VII—434.

— tifoidea, tratamiento, J. E. Manrique.—Serie VII—486.

— — causas, M. M. Aya.—Serie VII—573.

- FIEBRE puerperal, tratamiento profiláctico.—Serie IV—353.—VII—  
pág. 133.  
— de Bogotá, rectificación por P. Rengifo.—Serie V.—419.  
— remitente biliosa, Letoña.—Serie VI.—121.  
— — inflamatoria, Burot.—Serie VI—203.  
— biliosa ematúrica, Dutroulau.—Serie VI—204.  
— llaneras.—Serie VI—261.  
— del Tolima, Félix Moreno.—Serie VI.—305.  
— neumónica.—Serie VII—129.  
— recurrente.—Serie VII—132.  
— palúdicas, azufre como preservativo.—Serie VII—268.
- FILARIA sanguinis, N. Osorio.—Serie VI—552.
- FÍSICA médica, hechos científicos, L. Zerda.—Serie III—236.
- FISURA anal tratada por el cloral.—Serie III—286.
- FLACHERIE.—Serie VII—131.
- FLEMON difuso, tratamiento por el hierro enrojecido.—Serie V—457.
- FLORES de narciso como vomitivo, A. Aparicio.—Serie III—323.  
— sus efectos dañosos, L. Zerda.—Serie V—505.
- FÓSFORO, acción fisiológica y terapéutica.—Serie II—110.
- FOSFURO de zinc, preparacion y usos terapéuticos, V. Vigier.—Serie  
VII—271, 331.
- FRACTURA del tercio inferior del radio, P. Rengifo.—Serie I—55.
- FRIO contra la peritonitis, A. Aparicio.—Serie I—17.
- FURÚNCULO.—Serie VII—124.
- FURUNCULOSIS.—Serie VII—122.

## G

- GACETA médica.—Serie VII—474.
- GÁLVARO—CÁUSTICO, igno-cuchillo, E. García.—Serie III—287.
- GALVIS ANA.—Serie VII.—562.
- GANGRENA pulmonar, eucaliptus, tintura.—Serie III—257.  
— — en la pleuresía.—Serie III—257.
- GARCÍA JOAQUÍN.—Serie VII—430.
- GASTRITIS crónica con dilatacion del estómago. Peptona.—Serie VII—523.

- GASTROTOMÍA ejecutada para extraer del estómago un tenedor, E. García.—Serie III—322.—VI—43.
- GELSEMIUM semper virens contra las neuralgias, Wickham Legg.—Serie I.—pág. 37.  
— contra el prurrito.—Serie VI—140.
- GEOLOGÍA.—Juicio sobre el trabajo de N. Sáenz, L. Zerda, L. M. Herrera y C. Michelsen U.—Serie V—455.  
— nota de N. Sáenz sobre sus estudios en este asunto.—Serie V—486.
- GLICEMIA por Ferrand, N. Sotomayor.—Serie IV—363.
- GLICERINA como correctivo del percloruro de hierro.—Serie I—79.
- GLOSITIS de los fumadores, E. García.—Serie III—339.
- GOAGIBOS.—Serie VI—259.
- GÓMEZ PROTO.—Tesis.—Serie VII—566.
- GÓNGORA y Caballero.—Serie VII—24.
- GOTA militar, insuflacion de astringentes.—Serie I—67.
- GRAU RAFAEL.—Serie VII—422.
- GRIPA epidémica en Bogotá de 1879, N. Osorio.—Serie V—467.
- GUARANINA—accion fisiológica.—Serie II—128.
- GUARAPO.—Serie VII—236.
- GUÁSCAS—doctor W. Sandino G.—Serie VII—63.
- GUAYABO.—Serie I—58.
- GUAYACO—afecciones del ovario.—Serie II—136.
- GUAYACOL.—Serie I—40.
- GUTIÉRREZ RAFAEL—Necrologia, C. Guzman.—Serie VII—172.

## H

- HABA de Calabar.—Serie II—144.  
— A. Aparicio.—Serie III—229.
- HELMINTOMAS, N. Osorio.—Serie VI—354.
- HEMATOCELE vaginal, inyeccion yodada, J. T. Enao.—Serie VI—354.
- HEMATURIA intertropical tratada por la eulophia gracilis, F. Manjarrés—Serie VI—513.  
— eadémica de los países intertropicales, N. Osorio.—Serie VI—552.

- HEMORROIDES** tratamiento quirúrgico, A. V. Gutiérrez.—Serie VII—pág. 397.
- — — por la dilatacion forzada del esfínter—Serie IV—353-361.
- HEPATITIS** difusa.—Serie I—65.
- HERIDAS** tratadas por medios antisépticos, D. Hamilton.—Serie I—84
- — — el algodón, W. Reid.—Serie I—85.
- de la cabeza con fractura, observacion de S. Fajardo.—Serie III—297.
- del abdomen y complicaciones, P. Gutiérrez P.—Informe de G. J. Castañeda.—Serie III—327-329.
- del cráneo y del cerebro, A. Aparicio.—Serie IV—375-391.
- penetrantes del pecho y del abdomen, intervencion quirúrgica.—Serie V—491.
- HERNIA** estrangulada, inyecciones de morfina, E. Rodríguez B.—Informe de N. Osorio.—Serie III—227-228.
- HIALOIDES**, desprendimiento.—Serie V—457.
- HIDRATO** de cloral, A. Aparicio y P. Rengifo.—Serie I—43-52-61.
- — — contra la incontinencia nocturna de orina.—Serie I—48.
- HIDROCELE** de los niños, cloridrato de amoniaco.—Serie III—315.
- vaginal, tratamiento de Defer, N. Osorio.—Serie VI—335-555,
- HIERRO**, percloruro propiedades antifermentecibles y desinfectantes.—Serie II—183.
- HÍGADO** amiloideo.—Serie I—65.
- pigmentado, N. Osorio.—Serie I—76
- desórdenes funcionales, Murchison—Serie II—139-148-159-167-171-179.
- graso. Tesis de Carlos Enciso.—Serie III—279-289.
- de los alcoholizados, N. Osorio.—Serie III—299.
- hernia traumática, Daniel Rodríguez.—Serie IV—367.
- sifilítico, observacion clínica recogida por P. García Medina.—Serie IV—383.
- HÍGADO**, quiste, doctor C. Gros.—Serie VI—238.
- HIGIENE** de Casanare y San Martín, J. F. Bayon B.—Serie V—501.
- HIPERTROFIA** del bazo, informe de E. García—Serie II—109.
- HIPO**, éter sulfúrico al exterior, E. J. Roca.—Serie V—499.
- jaborandy.—Serie V—496.
- HISTERIA**, sus diferentes períodos, Charcot—Serie V—463.

- HISTORIA de una histérica, Marcones y A. Tenorio.—Serie VI—  
pág. 494.  
— de la Medicina en Antioquia, Manuel Uribe Angel.—Serie VI  
6-71-110-158.  
— de la Medicina en Santa Fé de Bogotá, Pedro M. Ibañez.—Serie  
VII—5-79-137-183-225-273-334-376-421-470-524-550.  
HOMOTROPINA.—Serie VI—186.  
HOSPITAL de San Pedro.—Serie VII—12.

I

- IBAÑEZ Miguel.—Serie VII—561.  
ICTERICIA.—Inyecciones de agua fria por el recto.—Serie IV—353.  
— epidémica de 1880.—Serie VI—29.  
— — de 1869, N. Osorio.—Serie VI—31.  
INCONTINENCIA nocturna de orina curada por el hidrato de cloral.—  
Serie I—48.  
INFORME anual de los Secretarios de la Sociedad de Medicina y  
Ciencias Naturales, Evaristo García.—Serie III—205.—A. Apari-  
cio.—Serie III—304.—Gabriel J. Castañeda.—Serie III—333-  
337—V—432—VI—59—Leoncio Barreto.—VI—291—J. Olaya  
L.—VII—316.  
— sobre viruela, N. Osorio.—Serie VI—147.  
— sobre el concurso anatómico, del 31 de Octubre de 1882.—G. J.  
Castañeda.—Serie VII—241-337.  
— de los trabajos del señor Manó.—Serie VII—289-339.  
INSOMNIO, indicaciones para combatirlo, Fothergill.—Serie V—441.  
INVAGINACION intestinal en la infancia, J. Olaya L.—Serie VI—103.  
— — tratamiento.—Serie VI—193.  
IPECACUANA, accion terapéutica y fisiológica.—Serie III—218.  
IRRIGACION nazal.—Serie III—255.  
ISQUEMIA método de Esmarch—Serie I—67.

J

JABORANDY, nuevo sudorífico.—Serie II—pág. 176.

— propiedades, caracteres, origen botánico y alcaloides.—Serie III—  
240-245-47.

— en los derrames pleuríticos, doctor E. García.—Serie III—323.

— contra el hipo rebelde.—Serie V—496.

JACARANDA, Mimosifolia, doctor Francisco Bayon.—Serie III—307.

JAGUARÉ, doctor N. Osorio.—Serie VI—523.

JACUARANDI — — 524.

K

KOUMYS, en terapéutica, doctor G. J. Castañeda.—Serie II—186.

L

LADRERÍA.—Serie VII—267.

LANGOSTA.—C. Balen.—Serie IV—372.

LAVATIVA de agua fria, accion fisiológica.—Serie III—285.

LA PERLILLA, doctor W. Sandino G.—Serie VI—368.

LECCIONES CLÍNICAS, del doctor N. Osorio, en el Hospital de Caridad  
de Bogotá:

— Leucocythemia, aglobulia, extractada por P. Gutiérrez P.—Serie  
I—29.

— Hígado pigmentado, melanosis, extractado por I. Saavedra.— Serie  
I—76.

- LECCIONES** compresion y ligaduras elásticas en cirugía.—Serie III—207.  
— osteitis.—Serie III—220.  
— síntomas funcionales y anatomo-patológicos del hígado graso, de los alcoholizados.—Serie III—299.  
— trazados termométricos de la fiebre tifoidea y del *typhus fever*, diferencia de estos trazados.—Serie IV—351.  
— estrechez de la arteria pulmonar, síntomas de esta enfermedad.—Coincidencia con la pulmonía caseosa.—Naturaleza de esta enfermedad. Extractada por P. García M.—Serie V—429.  
— periostitis flegmonosa difusa.—Extractada por Lisandro Saavedra.—Serie VI—448.  
— cirrosis hipertrófica del hígado.—Extractada por Manuel Cótes.—Serie VI—564.  
— cáncer del ojo en el niño.—Extractado por F. Matéus M.—Serie I—14.
- LECCIÓN** clínica, del doctor Aparicio.—Peritonismo.—Serie V—435.
- LEPRA**, N. Osorio.—VI—458-555.—VII—132-211.  
— de los Griegos, C. Putnam.—Serie VII—121.
- LEPROSO** del bosque de Telache, doctor N. Osorio.—Serie III—222-228
- LEUCOCYTHEMIA**.—Serie I—29.—V—463.
- LEVY** Miguel.—VII—378.
- LOCURA**, tratada por la morfina.—Observación, F. Angulo.—Serie III—262.
- LÓPEZ** Ruiz Sebastian.—Serie VII—229.
- LOZANO** Tadeo.—Serie VII—2.
- LUPUS** tuberculoso hipertrófico.—Serie I—81.  
— eritematoso, su tratamiento.—Serie II—190.  
— escarificaciones lineales.—Serie VI—446.
- LUZ** influencia en el desarrollo de los animales.—Serie V—450.

LL

**LLANOS** de Casanare y San Martín, J. F. Bayou.—Serie VI—252.

M.

- MADRID Fernández.—Serie VII—pág. 239.
- MAIZ, doctor F. Bayon.—Serie V.—497.
- MAL de San Antonio.—Serie I—59.—III—297.
- — Evaristo García.—Serie III—332.
- perforante.—Serie VII—255.
- MALO Flavio.—Serie VII—477.
- MALTE.—Extracto lapilado, contra la anemia, dispepsia y tisis.—Serie I—15.
- MANZANILLO, doctor F. Bayon.—Serie IV—347.
- MARAÑA.—Serie I—9.
- MAREO.—Su tratamiento.—Serie VI—562.
- MATIZ.—Serie VII—280.
- MAXILAR.—Inferior carie y necrosis, observación de J. E. Botero, J. Návas, L. M. Ruiz.—Serie V—500.
- MECHAS en cirugía, su uso.—Serie V—475.
- MELANOSIS, observación de Ricardo Amaya.—Serie VII—464.
- MERIZALDE José Félix.—Serie VII—479.
- MICROBO de la saliva.—Serie VII.—483.—VI—423.
- MICROZOARIOS.—Monerianos, Amibianos.—Infusorios. — Flagelados.— Microfitos.—Micrococcus.—Bacterium—Bacterium termo .Vibriolineola,—bacillus, spirillum, sarcina, G. J. Castañeda.—Serie VII—39.
- MIEMBROS de la primera Academia de Medicina.—Serie VII—189.
- de la facultad de Medicina de 1827.—Serie VII—234.
- de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales.—Serie VI—481—529.
- MIOSIS espontánea.—Serie II—191.
- MIOSITIS sifilítica, difusa, Duplay.—Serie V—485.
- MORFINA contra la ciática, lumbago, braquialgia.—Serie I—39.
- hidroclorato contra la hernia estrangulada.—Serie III—227.
- empleo terapéutico, inyecciones hipodérmicas, A. Aparicio.—Serie III—323.

- MORFINA buenos efectos de su combinación con los alcaloides de la quina.—Serie V—pág. 457.
- MOMORDICA balsamina (sube y coje), F. Bayon.—Serie III—239.
- MUERTE repentina durante la operación de catarata, N. Osorio.—Serie II—196.
- MÚSCULOS, muerte aparente.—Serie II—192.
- MUTIZ José Celestino.—Serie VII—142.
- MYASIS, A. Posada Arango.—Serie VI—309.

## N

- NARANJO Antonio J.—Tesis, acción fisiológica del cloroformo.—Serie VII—565.
- NARCEINA.—Serie I—67.
- NECHA, F. Bayon.—Serie IV—366.
- NERVIOS periféricos, sus lesiones, causas de amiotrofias.—Serie V—496.
- NEUMO-gástrico.—Compresión en algunas alteraciones digestivas.—Serie V—463.
- NEURALGIA visceral, Clyfford Allbutt.—Serie I—95.
- NITRATO de plata, cauterización combinada con el zinc.—Serie V—463.
- NITRO-GLICERINA contra la angina de pecho.—Serie VII—215.
- NOMA.—Serie VII—131.
- NOTA de N. Osorio al Presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales en que informa sobre el trabajo de la Medicina en Bogotá de Pedro María Ibañez.—Serie VII—3.
- NUTRICION en terapéutica, Raynaud.—Serie VII—544.

## O

- OBSERVACION de la fiebre perniciosa contraída en Guáduas y desarrollada en Bogotá, Francisco A. Arango.—Serie VI—85.
- OBSERVATORIO astronómico.—Serie VII—93.

- OCCLUSION intestinal, tratada por la estricnina y la nuez vómica—Márcos M. Lora.—Serie VII—418.
- ODONTALGIA inyecciones de morfina y de cloroformo.—Serie I—56.
- OFTALMIA purulenta con granulaciones, tratada con éxito por la inoculación del pus blenorragico, N. Osorio y P. Rengifo.—Serie I—11.
- OIDO, cuerpos extraños.—Serie I—38.
- OLEATO de mercurio y morfina.—Serie I—39.
- OPIO sus alcaloides y su clasificacion.—Serie III—225.  
— en la lipemania, C. E. Putnam.—Serie VI—547.  
— como antihemorrágico, Márcos M. Lora.—Serie VII—540.
- ORDÓÑEZ Eloy.—Serie VII—478.
- ORGANIZACION de la Escuela de Medicina en 1858.—Serie VII—384.
- OSORIO Benito.—Serie VII—379.
- OSPINA Antonio—Díelo.—Serie III—294.
- OSTEITIS—OSTEITIS epifisaria, N. Osorio.—Serie III—220.  
— epifisaria, Camilo A. Alvarez.—Serie IV—359.
- OSTEOCLASIA, C. E. Putnam.—Serie VI—538.
- OSTEOMALACIA, L. Cuervo y R. Azuero.—Serie VII—160.
- OTORREA, su tratamiento.—Serie II—153.
- OTOVA, E. García.—Serie II—115.
- OVARALGIA.—Serie II—128.
- OVARIOTOMÍA en Francia, J. T. Eno.—Serie V—503.
- OVARIO, su extirpacion, C. E. Putnam.—Serie VII—198.
- OXIDO de zinc en la diarrea infantil.—Serie I—88.
- OXÍGENO de la atmósfera.—Serie III—214.  
— liquidacion, L. Zerda.—Serie IV—371.  
— como agente terapéutico, Limousin.—Serie VII—247.
- OZENA tratada por inyecciones de cloral.—Serie III—310.

## P

- PABLO BROC.—Serie VII—227.
- PÁNCREAS, lesiones en la diabetes sacarina.—Serie IV—353-361.
- PANCREATINA.—Serie III—293.
- PANTANOS, higiene de los obreros, M. Colin.—Serie VI—518.
- PAPERAS epidémicas en 1873—Serie VII—570.

- PARÁLISIS agitante, C. E. Putnam.—Serie VI—485.  
— traumática esencial de un parto laborioso, Rafael Fernández M.  
Serie VI—393.
- PARDO Andres María.—Serie V—467.  
— Juan María.—Serie VII—471.
- PAROTIDITIS, consecuencia de enfermedades agudas.—Serie II—189.
- PAULINIA, P. Rengifo.—Serie I—75.
- PELADERA.—Serie I—57.
- PELAGRA, observaciones de Rómulo Rivera C.—Serie II—156.  
— Informe de N. Osorio y M. Plata Azuero.—Serie II—163-166.  
— — de L. Rivas.—Serie II—171.  
— esporádica.—Peladera, E. García.—Serie III—295.
- PENFIJO.—Serie VII—257.
- PEPTONA, inyecciones subcutáneas con mercurio y amoniaco.—Serie VI—  
284-439.  
— de Fresnel, análisis.—Serie VII—373.  
— en las enfermedades del pecho, Sebastian Labastide. — Serie  
VII—419.  
— de Bergeron.—Serie VII—468.
- PERDOMO Miguel.—Serie VII—563.
- PEREJIL como antilechoso.—Serie VI—280.
- PERICARDITIS, su complicacion con una ostetis epifsaria, A. Saldarriaga,  
M. Cantillo.—Serie VII—106.  
— tuberculosa, R. Azuero y G. Gamboa.—Serie VII—169.
- PERIOSTITIS flemonosa difusa.—Serie VI—448.
- PERITONISMO, A. Aparicio.—Serie V—435-447.
- PERITONITIS, frio, A. Aparicio.—Serie I—17.  
— en el curso de la fiebre tifoidea.—Serie I—27.  
— subaguda en la cirrósís, observaciones de E. García.—Serie I—  
42-43.
- PERSEA gratisima, F. Bayon.—Serie III—314.
- PIEL, enfermedades, tratamiento local.—Serie I—16.
- PIEMIA.—Serie II—193-196.
- PILOCARPINA, nitrato, traspiracion fétida de los piés.—Serie VI—141.
- PLACENTA, enquistamiento durante el parto, L. Barreto.—Serie III—329.  
— — observaciones, J. M. Lombana, J. Leon, J. I. Barberi, E. J.  
Roca.—Serie III—329.
- PLANTAS de los Estados Unidos de Norte-América, usos terapéuticos.  
Aletris farinosa.—Aletrina.—Ambrosítrífida.—Ambrosina.—Alnus.

ruba.—*Ararlia medicalis*.—*Aralia spinosa*.—*Aposynum andrasoe*.  
*mifolium*.—*Asclepias tuberosa*.—*Baptisia tintoria*.—*Discoria vi-*  
*llosa*.—*Discorina*.—*Gossypium herbaceum*.—*Ilex opaca*.—*Yuglans*  
*cinerea*.—*Phytolaca decandra*.—*Rhus glabrum*.—Zumaque.—Raíz  
de la vida.—Raíz de la Reina.—*Trillum pendulum*.—Raíz de podo-  
filino.—Serie III—243-244-245-251-252.

PLATA Azuero M.—Serie VII—555.

PLEURESIA en la gangrena pulmonar.—Serie III—251.

— jaborandy, observacion de J. T. Enoa.—Serie III—267.

PLEURO-neumonia doble, observacion de F. A. Arango.—Serie V—492.

PLOMO en los alimentos y bebidas.—Serie VI—516.

POSADA Aureliano.—Serie VII—476.

PROCEDIMIENTO de Esmarche, sus efectos comparados.—Serie III—291.

PSICOLOGIA fisiológica.—Serie III—252-260-268.

PULMONIA, tratamiento, Th. Watson.—Serie II—143.

PURGANTES, su accion.—Serie I—56.

PÚRPURA febril.—Serie VI—212-363-411.

PÚSTULA maligna, inyecciones subcutáneas de tintura de yodo, Ver-  
neuil.—Serie VI—556.

PUTNAM C. I.—Serie VII—471.

## Q

QUEMADURAS, alcalinos, glycerolado calcáreo.—Serie I.—78—III—285.

QUERATOSCOPIA.—A. B. Gutiérrez.—Serie VII—176.

QUIJANO W. Daniel.—Serie V—455

— Mariano F.—Serie VII—286.

— Manuel María.—Serie VII—424.

QUINA cultivo.—R. R. C.—Serie V—425.

— cuprea, origen botánico, doctor José Triana.—Serie VII—68.

QUININA en la pulmonía capilar infantil.—Serie II—175.

— fiebre reumática.—W. Barclay.—Serie II—197.

— bromidrato inyecciones etéreas.—Serie VI—140.

QUINOLOGÍA.—Nuevos estudios, doctor José Triana.—Chevreul.—Serie  
III—341—Serie V—434-449-357-350.

QUISTE del ovario, puncion é inyeccion yodada.—Observacion de R.,  
Fernández.—Serie II—125-139.

— del ovario, diagnóstico por los líquidos que se obtienen por la pun-  
cion.—Serie IV—346.

## R

- RABIA espontánea, manera de producirse, incidentes de su transmision.—  
*Auto-inoculacion*, doctor A. Aparicio.—Serie III—317.  
— en un niño de 12 años.— F. A. Arango.—Serie V—460.  
— L. Pasteur.—Serie VII.—481.
- RAMPON Eugenio.—Serie VII.—282-472.
- RECTO, prolapsus.—Percloruro de hierro.—Serie IV—346.  
— estrechez, procedimiento de Trélat.—Serie VI—445.
- RÉGIMEN, R. Gutiérrez.—Serie III.—248.
- REGLAMENTO de la Sociedad de Medicina.—Serie VI—433-482-484.
- RESECCION de los huesos del carpo.—C. Putnam.—Serie VII—37.  
— del maxilar superior conservando el nervio infra orbitario.—C  
Putnam.—Serie VII—116.
- RESTAURACIÓN del labio inferior.—C. Putnam.—Serie VI—532.
- RETENCION de la orina, por congestión, á consecuencia de exceso de be-  
bida.—Serie II—137.
- REUMATISMO, Trimetilamina.—Dujardin Beaumetz.—Serie I—36.  
— Acidos, cianuros—Serie II—153.—Serie III—212.
- RÍVAS Federico.—Serie III—335.  
— Librado.—Serie IV—359.
- ROCHA C. Rafael.—Serie VII—423.
- RODRÍGUEZ B. Enrique.—Serie VII—566.
- RONQUERA repentina.—Borax y nitrato de potasa.—Serie I—39.

## S

- SAIZ Domingo.—Serie VII—424.
- SALICILATO-quinina.—Serie IV—384.  
— de soda, acción sobre el corazón.—Serie V—441.  
— — contra las neuralgias.—Serie VI—286.
- SALIVAS.—Serie VI—258.
- SANALOTODO.—Hidrolea, doctor W. Sandino G.—135.

- SANGRE de los locos.—Sutherland.—Serie I—40.  
— coagulación, G. J. Castañeda—Serie VII—102.  
— relación de sus elementos globulosos.—Serie VII—260.
- SANTOS Gil.—Serie VII—10.
- SAPINDUS.—Soponaria, doctor F. Bayon.—Serie III—291.
- SARAMPION.—Epidemia de 1880.—Serie VII—225.  
— — 1873.—Serie VII—570.
- SARCOMA—medular, J. B. Londoño.—Serie VII—56.
- SARMIENTO Joaquin.—Serie III—335.—Serie VII—562.
- SARPOLETA, G. J. Castañeda.—Serie VI—271.
- SEPTICEMIA, doctor C. A. Manrique.—Serie III—287.
- SÍFILIS afecciones producidas por ella—Tratamiento.—Serie III—216.  
— fiebre sífilítica, Fournier.—Serie III—248, 253, 264—268—301.  
— tratamiento, método de Fournier, E. García—Serie III—323.  
— glositis esclerosa, gomias en la lengua, caracteres diferenciales con el cancroide, sífilides secundarias de la lengua, sífilides mucosa, E. García. Serie III—339.  
— rectificación del mercurio.—Serie IV—368.  
— miositis difusa, Duplay.—Serie V—485.  
— escrófula, dartros, diferencias, E. de la Hoz.—Serie VI—374.  
— tratamiento mercurial—Serie VI—442.  
— inyecciones de sublimado, C. Putnam, Serie VII—119—133.  
— en Bogotá, en 1810.—Serie VII—226.  
— desarrollo en el puerco.—Serie VII—264.  
— inyecciones subcutáneas de iodoformo.—Serie VII—266.
- SIGNO, bacelli en los líquidos contenidos en la pleura, doctor E. García—Serie IV—368.—Serie III—297.
- SILICATO de soda, en inyección para impedir la descomposición de la orina, Murron.—Serie I—16.
- SOCIEDAD de higiene de Francia, miembros corresponsales—Serie V—443.
- SUDOR mórbido de los pies.—Tratamiento.—Serie II—190.
- SULFOVINATO de sodium.—Serie I—40.
- SUPURACIONES micro-organismos.—Serie III—216.
- SUSTANCIAS antipútridas y antifermentables, Gubler, Bordier.—Serie I—82.  
— coagulantes, tóxicas, incrustantes, ácidas, alcalinas, hygrométricas, oxidantes, reductoras, B Medina.—Serie I—93—94—95.  
— pútridas, acción en el organismo, Colin.—Serie V—441.  
— antisépticas empleadas en el embarazo, el parto y sus consecuencias—Serie VI—471.

T

- TABES** sensitiva, desarreglos funcionales, de los nervios vaso motores.—  
Tesis, C. E. Putnam.—Serie VII.—414.
- TALLA** hipogástrica, doctor E. Cadena.—Serie VII—195.
- TAMAYO** Mauricio.—Serie VII—565.
- TANINO** como tópico.—Serie I—56.  
— de cortezas vegetales, de origen colombiano, doctor I. Osorio L.—  
Serie IV—388.
- TEINA**, accion fisiológica.—Serie II—128.
- TEJADA** Vicente Gil.—Serie VII—184.
- TEJIDOS** y líquidos del organismo.—Conferencia, doctor A. Ospina.—  
Extractado por O. Cajiao.—Serie I—63.
- TELAS** impermeables, afecciones de la piel.—Serie III.—209-211.
- TEMPERATURAS** locales.—Peter.—Serie V—441.  
— periférica, variaciones en las fiebres.—Serie V—457.
- TENIA** método para su expulsion.—Serie I—71.
- TEOBROMINA**;—Accion fisiológica.—Serie II—128.
- TERMOCAUTERIO**, P. Rengifo.—Serie V—445-451-459.  
— Doctor E. García.—Serie V—339.
- TÉSIS**.—Relaciones de la endocarditis subaguda con la hemiplegia puer-  
peral, doctor N. Insignares.—Serie III—322.
- TIERRA**, aplicacion á la cirugia.—J. Graves.—Serie II—57.
- TIÑA** tonsurante, modo de curarla.—Serie II—184.
- TISIS**.—Serie I—15.  
— comunicabilidad, del marido á la mujer.—Serie II—192.  
— desarrollo.—Serie V—457.  
— cauterizacion puntuada, J. Guérin.—Serie V—441.  
— sifilítica.—Serie V—457.
- TORACENTESIS**, indicaciones.—Serie IV—353.
- TORRES** David.—Serie V—443.  
— Cristobal de.—Serie VII—11.
- TOS** ferina, tratamiento, W. Maccall.—Serie I—24.
- TRAQUEOTOMIA**, casos operados, doctor A. Aparicio.—Serie III—310.
- TRASPLANTACION** osea doctor, C. E. Putnam.—Serie VI—236-326.

- TREMENTINA, esencia en la amigdalitis, E. García.—Serie III—310.  
TRIMETILAMINA, reumatismo articular agudo, doctor Beaumetz.—Serie I—36.  
TRIANA José, doctor Nicolas Osorio.—Serie II—138.  
— — trabajos científicos.—Serie VII—174.—Chevreul.—Serie III—333.  
TROMBOSIS venenosa en cirugía.—Serie V—416.  
TUBERCULOSIS, esperiencias de M. Koch, Nicolas Osorio.—Serie VII—133-151.  
— J. E. Manrique.—Serie VII—364.  
TUMORES, método para su diseccion.—Serie IV—353-361.  
— erectiles, operacion.—Serie IV—361.

## U

- ULCERAS cancerosas.—Clorato de potasa.—Serie I—16.  
— tratamiento.—Incision.—Serie I—67.  
— crónica.—Sulfuro de carbono, doctor E. García.—Serie III—315.  
— de la pierna.—Incision circunferencial.—Serie V—463.  
ULLUCUS y lozanía, doctor A. Posada Arango.—Serie VII—100.  
UMAÑA Enrique.—Serie VII—20,  
UNIVERSIDAD nacional.—VII—553.  
— libres en Francia, doctor E. García.—Serie III 287.  
UÑA encarnada.—Tratamiento.—Serie I—38.  
UREA en el vómito.—Serie II—192.  
URIBE José Vicente.—Serie VII—566.  
UTERO, catarro crónico, Playfar.—Traducccion, doctor P. Rengifo.—Serie I—34.

## V

- VACUNA.—Serie I—10.  
— expedicion organizada, por Cárlos IV.—Serie VII—94.  
VAGINA y útero, falta de estos órganos, J. M. Espinosa.—Serie V—416.  
VALERIANA longifolia, Osorii, doctor F. Bayon.—Serie II—322.  
VÁLVULAS aórticas, ruptura, B. Forster.—Serie II—116.

- VANDELIA difusa, doctor A. Posada Arango.—Serie III—282.  
— — rectificacion.—Serie III—315.
- VÁRGAS Réyes, A. V. V.—Serie I—18.  
— Vega A.—Serie VII—559.
- VARICES, su curacion por el hidrato de cloral.—Serie II—185.  
— licor iodotánico, C. E. Putnam.—Serie VI—542.
- VARICOCELE.—Tratamiento.—Jones.—Serie I—37.  
— N. Osorio.—Serie VI—555.
- VASELINA.—Serie VI—526-560.
- VENENO de la rana de los salvajes del Chocó.—A. Posada Arango.—  
Serie VII—451.
- VÉRTIGO de Menier, sulfato de quinina.—Charcot, doctor E. García  
Serie III—296.
- VIAS urinarias, organismos en ellas.—Serie VII—126.  
— biliares, espasmo, doctor Beaumetz.—Serie II—118.
- VINO, usos terapéuticos, Bouchardat.—Serie III—232.
- VIRUELA, tratamiento por la inyeccion linfa vaccinal doctor P. Ren-  
gifo.—Serie I—23.  
— bacteridias.—Micrococcus.—Métodos curativos, doctor N. Osorio.—  
Serie VI—147.  
— en Facatativá, doctor Proto Gómez.—Serie VI—210-312-361-403.  
— tratamiento por el opio y el éter.—Serie VI—333-444.  
— epidemias de 1840 y 1857.—Serie VII—283-427.
- VIRUS vacúnico, organización de una oficina.—Serie VII—99.
- VOLUNTAD, considerada como potencia moral y como medio terapéutico,  
Jolly.—Serie III—288-296.
- VÓMITOS provocados por los láctos en los tísicos, Voillez.—Serie I—88.

## Y

- YARUROS.—Serie VI—259.
- YODO, accion de sus preparaciones.—Serie II—188.

## Z

- ZAPATA José C.—Serie VII—477.
- ZEA Francisco Antonio.—Serie VI—19.
- ZONA.—Serie VII—208.

# LISTA

DE LOS AUTORES DE LAS SERIES I A VII.

---

---

## A

Aitken W.  
Alvarez Camilo A.  
Allbutt.  
Amaya Ricardo.  
Angulo Florentino.  
Angulo Gabriel.  
Aparicio Abraham.  
Arango F. A.  
Armaingaud.  
Aya Manuel M.  
Azuero Roberto.

## B

Balbirnie.  
Balén Carlos.  
Baquero Rafael.  
Barberi J. Ignacio.  
Barclay A. W.  
Barnes Robert.  
Barrera A. M.  
Barreto Leoncio.  
Bayon F.  
Bayon B. J. F.  
Bergeron.  
Besnier E.  
Bill H.  
Binz.  
Bordier A.  
Botero Joaquin.  
Boy Robert.  
Bouchardat.  
Buendía José María.

## C

Cadena Eusebio.  
Cagiao Domingo.  
Cantillo P. Manuel.  
Castañeda Gabriel J.  
Champouillon.  
Chevreul E.  
Crocq.  
Corredor Julio.  
Coronado Daniel.  
Cótes Manuel.  
Cuervo Luis M.

## D

Desnos E.  
Descrine E.  
Despretz A.  
Duane A.  
Dujardin Beaumetz.  
Duncan B.

## E

Eñao J. T.  
Enciso Carlos.  
Esguerra O. Domingo.  
Espinosa Jesus María.

F

Fajardo Samuel.  
Fernández Rafael.  
Ferrand E.  
Fleury.  
Flórez A. Paulino.  
Forster B.  
Founier A.

G

García Evaristo.  
Gamboa Gonzalo.  
Gómez Josué.  
Gómez Proto.  
Gros Camilo.  
Graves de Venecia J.  
Gubler A.  
Gutiérrez A.  
Guriérrez Rafael.  
Gutiérrez Portillo P.

H

Hamilton D.  
Hayem J.  
Heath C.  
Herrera Luis M.  
Herrera Juan David.  
de la Hoz Eugenio.  
Hulke W.

I

Ibañez Pedro María.

J

Jacob A. H.  
Johanson G.  
Jones S.  
Jordan F.

K

Koch.

L

Labastide S.  
Labbée E.  
Laboulbène.  
Langlebert A.  
Legg W.  
Leloir H.  
Leon I. J.  
Leon Jacinto.  
Libermann.  
Lombana B. José María.  
Londoño J. Bautista.  
Lora Marcos M.  
Luton A.

M

Mac-Aulife.  
Maccall W.  
Magitot.  
Manjarrés F.  
Manó C.  
Maldonado Joaquin.  
Mallez F.  
Manrique Juan E.  
Marcondes J.  
Marvaud A.  
Mayodon Julio.  
Martin S.  
Medina Bernardino.  
Medina Pablo García.  
Michelsen U. Carlos.  
Molony P. J.  
Montoya Francisco.  
Moreno Félix.  
Morgan C.  
Moxon W.  
Murchison C.

N

Návas Jesus.

O

Olaya L. Jesus.  
Osorio Lozano Ignacio.  
Osorio Nicolas.  
Ospina Antonio.

P

Pantoja Antonio.  
Pareja M. R.  
Pasteur L.  
Peacock T. B.  
Perea Aparicio.  
Pizarro Policarpo.  
Plata Azuero M.  
Playfair W. S.  
Posada Arango Andres.  
Putnam E. Carlos.

Q

Quijano W. Daniel.

R

Raynaud.  
Reid W.  
Rengifo Pio.  
Rivera C. Rómulo.  
Rivas Librado.  
Roca Elberto J.  
Rocha C. Rafael.  
Rodríguez B. Enrique.  
Rodríguez Daniel.  
Roldan R. O.  
Ruíz L. M.

S

Saavedra Lisandro.  
Sáenz Nicolas  
Saldarriaga Avelino.

Sandino G. W.  
Sarmiento Joaquín.  
Sée G.  
Sotomayor Nemecio.

T

Tenorio A.  
Thomson H.  
Tison.  
Toussaint.  
Triana José.

U

Uribe A. Manuel.  
Uribe R. J. Vicente.  
Uricoechea Luis J.

V

Voillez.

W

Wade W. F.  
Watson Th.  
Williams J. B.

Z

Zerda Liborio.

# PILDORAS ANTIBILIOSAS

PREPARADAS POR EL DR, NICOLAS OSORIO,

Médico de la facultad de Medicina de Paris.

---

---

Estudiando las virtudes de ciertas sustancias vegetales, y ensayando diferentes preparaciones de ellas, he logrado descubrir un medicamento *de soberana eficacia* contra los desarreglos del estómago, de los intestinos, del *hígado*, de la *bilis* y de la sangre.

Este medicamento produce muy buenos efectos al principio de una fiebre para cortarla, tiene buenos resultados en las fiebres intermitentes cuando se toma en los primeros días de la invasión de la enfermedad. Preserva á las personas que van á tierra caliente de una multitud de males. Este medicamento que preparo en forma de píldoras, es un excelente purgante, y produce sus efectos sin irritar el estómago y sin debilitar el sistema, siendo sin igual para corregir los estreñimientos más pertinaces.

Se venden en cajas de á 25 píldoras, á cuatro reales cada caja, en la BOTICA FRANCESA, situada média cuadra abajo de la Oficina de Correos, carrera de Santa Marta, número 60.

---

## MODO DE USAR

## LAS PILDORAS ANTIBILIOSAS.

Los adultos podrán tomar de 3 á 5 para purgarse ligeramente, y de 4 á 6 cuando quieran que el efecto sea más sensible. Para los niños y para las mujeres débiles deben reducirse las dosis.

Sólo respondo de las píldoras que llevan mi sello y mi firma en la cubierta.

N. OSORIO.

# JARABE DESHUMORANTE.

---

---

La accion curativa de esta preparacion se hace sentir con notable prontitud.

Todas las enfermedades que dependen de un vicio de los humores, tales como las clorosis, LAS ESCRÓFULAS, LA SÍFILIS, las úlceras en la garganta, boca y narices, las supuraciones profundas, los tumores de mal carácter, EL COTO, las llagas antiguas, las afecciones de la piel y los reumatismos crónicos, son combatidos ventajosamente con el

## JARABE DESHUMORANTE.

---

Se vende con su correspondiente instruccion en la BOTICA FRANCESA, á \$ 1 la botella.

# GLICERINA DE TOSCANA

## CONTRA LA CASPA.

---

Esta glicerina es químicamente pura, exenta de ácidos minerales que tan comunmente contienen las glicerinas del comercio, lo cual desvirtúa la acción saludable de esta sustancia.

A la pureza del producto se une la suavidad del olor en la *Glicerina de Toscana*, que permite usarla como una pomada de tocador. Conserva á los cabellos su untuosidad natural y los mantiene siempre flexibles y brillantes.

### MODO DE EMPLEARLA.

Usase á la manera de los aceites para el pelo, poniendo en la palma de la mano la cantidad necesaria para que penetre levemente hasta la raíz de los cabellos.

La caspa y la grasa de la cabeza desaparecen totalmente, si se tiene la precaucion de bañarse esta parte cada ocho días: la glicerina debe untarse todos los días.

---

Se vende solamente en la BOTICA FRANCESA DE OSORIO & CASTAÑEDA, á 6 reales la botellita.

# GOG-TING.

---

## CREMA TRASPARENTE PARA CURAR EL COTO.

---

---

Si hay algun medicamento que merezca popularidad es, sin disputa, este Bálsamo-Pomada, que á una accion segura y constante une la magnífica propiedad de no obrar sino localmente sobre la glándula misma. No llevando su accion sobre todo el sistema, jamás su aplicacion podrá dejar malos resultados, como lo prueban los numerosos casos de personas curadas del coto y que han seguido disfrutando de un perfecto buen estado de salud.

---

### APLICACION.

Tómese todas las noches una cantidad de Gog-Tink igual al tamaño de un guisante y úntesele suavemente sobre el tumor ; cúbrase éste en seguida con una franela. Si aparece una erupcion ó la piel se pusiere colorada, suspéndese la aplicacion por cuatro dias, y repítase cuando haya desaparecido.

*El frasco vale 40 centavos—La docena \$ 4.*

# LAS VERDADERAS GOTAS ESCOCESAS.

Preparadas segun la fórmula original para la curacion de las enfermedades del pecho.

*Tos.*—Ya sea catarral, ya sea nerviosa, cede en 48 horas. Se han visto curaciones de *tos crónica* de muchos años de duracion ceder como por encanto á este remedio.

*Asma y palpitacion del corazon.*—Usando diariamente estas gotas desaparecen los accesos de sofocacion, la tos y la dificultad para respirar, y si hay constancia en su aplicacion, al cabo de dos ó tres meses se logra una curacion radical. Convienen estas gotas en todas las enfermedades del corazon acompañadas de palpitaciones muy fuertes y de grandes esfuerzos para respirar.

*Resfriados y catarros.*—Curados con admirable rapidez.

*Tos ferina.*—Sin exagerar las propiedades benéficas de las *gotas escocesas*, anotaremos solamente que en muchas epidemias han preservado á centenares de niños de una muerte casi cierta, y se puede asegurar que en esta enfermedad son un verdadero específico.

*Espustos de sangre, bronquitis y pulmonías.*—Curados con la aplicación metódica de estas gotas.

## Método para usarlas.

En caso de *tos catarral ó nerviosa*, los adultos tomarán dos veces por dia de 20 á 30 gotas en un poco de agua tibia azucarada, y los niños de 1 á 10, segun la edad.

En *el asma y palpitacion del corazon*, se principiará por 15 gotas y se aumentará gradualmente hasta 50, no pasando nunca de esta última dosis.

En los *resfriados y catarros* conviene cubrir el pecho con un emplasto poroso ó una franela, y tomar 20 gotas dos veces al dia en una agua aromática, tal como menta (yerbabuena).

En la *tos ferina* se usan como preservativas y curativas.

EN EL PRIMER CASO, SE APLICARÁN ASÍ:

A los niños menores de un año.....	1	gota	dos	veces	en	el	dia.
A los niños de 1 á 5 años.....	3	id.	id.	id.	id.	id.	id.
A los niños de 5 á 10 años.....	6	id.	id.	id.	id.	id.	id.

EN EL SEGUNDO CASO, ES DECIR, COMO CURATIVAS:

A los niños menores de un año.....	1	gota	dos	veces	en	el	dia.
A los niños de 1 á 5 años.....	5	id.	id.	id.	id.	id.	id.
A los niños de 5 á 10 años.....	10	id.	id.	id.	id.	id.	id.

En los *espustos de sangre, bronquitis y pulmonías*, se usan á la dosis de 30 gotas, pudiendo tomarse hasta 50 en el dia si el mal fuere muy intenso. Las verdaderas gotas son recomendadas por los mejores médicos.

**Se venden solamente en la botica de Osorio y Castañeda.**

# PEPTONAS PÉPSICAS

de **CHAPOTEAUT**, *Farmacéutico de 1ª Clase.*

Esta peptona se prepara exclusivamente con la carne de vaca digerida y hecha asimilable por la pepsina del jugo gástrico; no debe confundirse con las peptonas esparcidas actualmente en el comercio, preparadas con los pancreas de cerdo, susceptibles de alterarse rápidamente y que contienen 12, 15 y 20 p. 0/0 de peptona seca, mientras que la de Chapoteaut contiene 33 0/0.

La **Conserva de peptona de Chapoteaut** es neutra, aromática, se conserva bien, se toma en gelatina á la temperatura de 15° y se liqueface á 35°. Contiene, por cucharada de café 20 gramos de carne de vaca. Se administra pura ó en caldo, con confituras ó jarabe, ó bajo la forma de lavativas alimenticias. No precipita por el ácido nítrico, carácter distintivo de las peptonas gástricas.

El **Vino de peptona de Chapoteaut** contiene, por copa de burdeos, la peptona péptica de 10 gramos de carne de vaca. Se da al principio de las comidas.

**Indicaciones.** — Anemia, dispepsia, caquexia, debilidad, atonia del estómago y de los intestinos, convalecencia, alimentación de los ancianos y de los niños.

## VENTAJAS DEL FOSFATO DE HIERRO SOLUBLE

de **LERAS**, *Farmacéutico, Doctor en ciencias*

1º **Solucion, y Jarabe** dos formas que satisfacen todas las exigencias de las prescripciones médicas. La **Solucion** y el **Jarabe** contienen 20 centigramos de sal férrea por cucharada.

2º **Preparaciones incoloras**, sin gusto y sin sabor de hierro, sin acción sobre la dentadura y, por consiguiente aceptada por todos los enfermos sin distinción.

3º **Nada de estreñimiento**, merced á la presencia de una corta cantidad de sulfato de sosa, que se produce en la preparacion de esta sal, si influir la menor cosa, en el sabor del medicamento.

4º **Reunion de los principales elementos de los huesos y de la sangre**, hierro y ácido fosfórico, circunstancia que es de una gran influencia sobre la acción digestiva y respiratoria.

5º **Nada de precipitado ante el jugo gástrico**, por consiguiente, sal digerida y asimilada inmediatamente, siempre bien soportada por los estómagos los más delicados, que no pueden tolerar las preparaciones ferruginosas más estimadas.

## SÁNDALO GRIMAULT Y C<sup>a</sup>

*Farmacéuticos, 8, rue Vivienne en Paris*

La **Esencia de Sándalo** ha entrado en la terapéutica bajo el patronato de los doctores mas recomendables Gubler, Panas, Simonnet, Henderson, etc<sup>a</sup>, que la han empleado con el mayor éxito en lugar de la *Copaiba* y la *Gubeba*.

Es inofensivo hasta en grandes dosis. — Su uso procura, á las 48 horas un alivio completo, pues el flujo se encuentra reducido á un rezumo seroso, sea cuales fueren el color y la abundancia de la secreción.

Su uso no ocasiona ni indigestiones, ni eructos, ni diarreas. La orina no adquiere ningun olor.

En los casos de inflamacion de la vejiga, obra con rapidez y suprime en uno ó dos dias la emision sanguinea : es de gran utilidad en el catarro crónico.

El **Sándalo Grimault** se toma bajo forma de Cápsulas finísimas, redondas y transparentes : es químicamente puro y se toma á la dosis de 10 á 12 cápsulas diarias, disminuyendo esta progresivamente á medida que disminuye el flujo.

**Depósito en las principales Farmacias y Droguerías de la República.**

# JARABE DE RÁBANO IODADO

Preparado en frío

Por GRIMAULT, Farmacéutico de 1ª Clase de la Escuela de Paris.

Es una combinacion intima del iodo con el jugo de las plantas antiescorbúticas siguientes: *Berro, Rábano Coclearia y Trébol*, sin reaccion ninguna con el almidon. Lo inofensivo de los efectos de este jarabe sobre el estómago y los intestinos lo hacen preferible á todos los que tienen por base el ioduro de potasio, y el ioduro de hierro, dándole un gran valor en la medicacion de los niños, en el *linfatismo*, la *tisis*, los *infartos de las glándulas del cuello*, las *erupciones de la piel* y el *usagre ó costras de la leche*.

El Jarabe de Rábano Iodado se emplea mucho en Paris como sustito del aceite de hígado de bacalao; nunca produce el más leve accidente de intolerancia.

Cada cucharada contiene 7 centigramos de iodo.

## JABONES MEDICAMENTOSOS

de GRIMAULT y Cia

**JABON SULFUROSO** contra los granos, las manchas y eflorescencias á los que se halla espuesto el cútis.

**JABON SULFO-ALCALINO**, llamado de *Helmerich*, contra la sarna, la tiña, el *pitiriasis* del cuero cabelludo.

**JABON DE PROTO-CLORURO DE HIDRARGIRO**, contra las comezones, los empeines, la *herpes*, el *eczema* y el *prurigo*.

**JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA**, empleado en los mismos casos que el anterior.

**JABON DE ACIDO FÉNICO**, preservativo y anti-epidémico.

**JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO** que reemplaza á la pomada mercurial, en la destruccion de los parásitos del cuerpo.

## HIERRO DIALISADO

(Solucion y Elixir)

de LEBAIGUE Farmacéutico de 1ª Clase, en Paris.

Esta nueva preparacion se señala entre todas las demas porque el hierro que contiene es soluble, sin que para ello intervenga ningun ácido. Por sus propiedades químicas, se asemeja á las materias orgánicas azóticas de la economía animal, y se presta muy facilmente á la asimilacion, bajo la influencia del jugo gástrico. No tiene el sabor estípico del hierro y si únicamente una ligera astringencia.

Cada cucharada de las de café contiene 0,05 centigramos de oxido de hierro puro. La dosis es de una cucharada de las de café en cada comida.

## CÁPSULAS VIAL

(con Aceite de Enebro)

El aceite del enebro que se obtiene por destilacion y combustion mixtas de las bayas y de la madera del enebro oxicedro, es un medicamento precioso en el tratamiento especial de los *cólicos nefríticos y hepáticos*, de los *cálculos urinarios y biliosos*, del *mal de piedra*, de los *catarros de la vejiga*, de la *gota* y del *eczema*.

El sintoma cótico es el que mejor combate este medicamento: ayuda á la expulsion de la *pedrecillas*, las detiene en su crecimiento, y cicatriza por absorcion las mucosas en via de supuracion.

Dosis: 4 á 6 cápsulas al dia, entre las comidas, sea un gramo de aceite aproximadamente. En las grandes crisis, de 6 á 10 cápsulas.

Depósito en las principales Farmacias y Droguerías de la República.

**ASMA**

Catarros, Opresiones y las Enfermedades de las Vías respiratorias, se curan con los **TUBOS LEVASSEUR**.  
 Paris : Farmacia del Dr LEVASSEUR, 23, Rue de

**NEURALGIAS**

y todas las Moles-  
 tias nerviosas, se curan al instante con las Pildoras anti-Neuralgicas del Dr CRONIER.  
 la Monnaie, y en las principales de las Américas.

Adoptada oficialmente en los Hospitales de Paris. — Medalla Exposition universal 1878

**PEPTONA CATILLON**

**SOLUCION**  
 representando 3 veces su peso de carne asimilable por el recto como por la boca.

Lavativa nutritiva : 2 cucharadas, 125 de agua, 3 gotas de laudano, 0.30 de bicarbonato de sosa.  
**POLVOS**..... Peptona pura en estado seco. — 1 cucharada de café representa de 40 a 50 gr. carne.  
**SELLOS**..... Envoltorios de hostia conteniendo 1 gr. y 2 gr. de peptona seca.  
**JARABE**..... Sabor agradable, preferido para la boca. — 1 cucharada contiene 30 gr. de carne.  
**VINO**..... Complemento útil de la nutrición. 1 copita contiene 30 gr. carne y fosfatos orgánicos.  
**ELIXIR**..... Muy agradable. — 1 copita despues de las comidas, en iguales casos que el vino.  
**CHOCOLATE**: En TABLILLAS, para el desayuno; contienen 20 gramos de carne.  
 — En CROQUETAS, para la merienda, etc.; contienen 8 gramos de carne y 0.25 de fosfato de cal.  
 Enfermedades del Estómago, Intestinos, Pecho, Anemia, Debilidad de los Niños, Convalecientes, etc.  
 Los experimentos del Sr CATILLON, primer preparador de la **Peptona**, han sido consignados en el Bulletin de l'Académie de Médecine y en el Bulletin de Thérapeutique. (Febrero 1880)

PARIS, Rues Fontaine-Saint-Georges, 1 y Chaptal, 2



DIGESTIONES ARTIFICIALES

**VINO**  
 DE  
**CHASSAING**  
 CON PEPSINA Y DIÁSTASIS



Informe muy favorable de la Academia de Medicina de Paris (Marzo 1864).

Creo inútil insistir acerca del valor de esta preparacion. Su composicion racional la ha hecho apreciar desde el primer dia por los Médicos y veinte años de practica la han consagrado. No obstante, creo deber señalaros mi Pepsina y mi Diástasis. No empleo estos dos agentes sino en dosis rigurosa y despues de haberme asegurado de su absoluta pureza, cosa, como ya sabeis, muy rara en el comercio.  
 La practica médica ha adoptado su uso en el tratamiento de las afecciones de las

**VIAS DIGESTIVAS**, contra los MALES de ESTÓMAGO, la DISPEPSIA, los VÓMITOS de las MUJERES ENCINTA, la GASTRALGIA, las CONVALESCIENCIAS LENTAS, la ANEMIA, etc.  
 Favoreciendo la asimilacion de los alimentos, es el reparador por excelencia de las fuerzas.  
 PARIS, 6, AVENUE VICTORIA, y EN LA MAYOR PARTE DE LAS FARMACIAS

**PILDORAS DE PEPSINA DE HOGG**

La forma pilular es: a la vez el medio mas facil y mas seguro para administrar la Pepsina; este precioso medicamento, bajo esta forma especial, se halla al abrigo del contacto del aire: no puede así ni alterarse ni perder ninguna de sus propiedades; su eficacia es por consiguiente segura.  
 De estas pildoras hay tres diferentes preparaciones, teniendo por base la Pepsina:

- 1° PILDORAS de HOGG con Pepsina pura acidificada.
- 2° PILDORAS de HOGG con Pepsina y hierro reducido por el hidrógeno.
- 3° PILDORAS de HOGG con Pepsina y ioduro de hierro.

La Pepsina, por su union con el hierro y el ioduro de hierro, modifica lo que estos dos preciosos agentes tenían de demasiado excitante en el estómago de las personas nerviosas ó irritables.  
 Farmacia **HOGG**, 2, rue de Castiglione, Paris y en las principales Farmacias.

*Inapetencia, Convalecencia, Anemia, Consunción, Dolores de Estómago y de los Intestinos*

# PEPTONA DEFRESNE

*La primera admitida, después de análisis, en los Hospitales de París*

PREMIADA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878

Se recomienda con especialidad esta preparación en extremo reparadora, ya que contiene:

25 O/O de Peptona, sea 4 O/O Azoe; 0,69 Acido Fosfórico;  
0,71 Hierro y Bases Alc. terr.

Vease las análisis expuestas en el *Boletín de Terapéutica*, 15 de Marzo,  
y la *Tribune médicale*, 20 de Marzo de 1881.

Además la dicha **Peptona Defresne** se caracteriza por su sabor exquisito, una cucharada (40 gramos de carne) puesta en poca agua tibia y salada forma un caldo sustancioso y exquisito. Dosis : de dos a cuatro cucharadas diarias.

## EL VINO DEFFRESNE à la PEPTONA

Dosis : Media copa a los postres.

**DEFRESNE, Autor de la PANCREÁTINA, PARIS,** y en todas las Farmacias.

### PASTA PECTORAL y JARABE de **NAFÉ** de DELANGRENIER DE PARIS

Los **Doctores** de la Academia de Medicina de Francia, han constatado el **poder eficaz** del **JARABE** y de la **PASTA** pectoral del **NAFÉ** contra los resfrios, bronquitis y irritaciones del pecho y de la garganta, no contienen ningun sal de opio ó morfina ó codeina y se dan sin peligro a los niños afligidos de tós ó de coqueluche.

53, Rue Vivienne, PARIS  
Y TODAS LAS FARMACIAS DEL MUNDO

### ALIMENTO para NIÑOS

Para fortalecer los **Niños** y las personas débiles del **pecho**, del estómago, **Enfermas** de **clorosis** y **anemias**, el mejor y el mas agradable almuerzo es el **Racahout** de los arabes, alimento nutritivo y fortificante preparado por **M. Delangrenier** de Paris. (Desconfiarse de las falsificaciones).

53, Rue Vivienne, PARIS  
Y TODAS LAS FARMACIAS DEL MUNDO

# CÁPSULAS DE MÁTICO

de GRIMAULT y C<sup>a</sup>, Farmacéuticos, 8, rue Vivienne, en Paris

Estas cápsulas contienen el aceite esencial de Mático asociado con el bálsamo de copaiba, y solidificado por la magnesia calcinada. Están cubiertas de una envoltura de gluten que las hace inalterables.

La esencia del Mático además de su actividad especial, posee la propiedad de desinfectar por completo el bálsamo de copaiba y de hacerlo soportar bien por el estómago. Por fin contrariamente á la cápsula de gelatina que se disuelve en el estómago, las cápsulas de Mático de Grimault y C<sup>a</sup>, merced á su cubierta de gluten, solo se disuelven á su entrada en el intestino, lo que les dá una accion rápida y directa sobre los órganos genitales y urinarios.

Son de una actividad sin igual en el tratamiento de la *blenorragia*, de la *cistitis del cuello* y de las *afecciones catarrales de la vejiga*.

Dosis : ocho á doce cápsulas por dia tomadas dos por hora, una hora antes de las comidas ó dos horas despues.

## SOLUCION DOSADA DE CORNEZUELO DE CENTENO

PREPARADA POR DUSART, FARMACÉUTICO EN PARIS

Esta solucion, inalterable y de composicion constante, se halla exenta de los principios tónicos é inactivos del Cornezuelo de Centeno y posee el grado máximo de actividad; se emplea en inyecciones hipodérmicas á proximidad del lugar de la hemorragia, á la dosis de 10 á 20 gotas en la *hemorragia puerperal*, la *epistaxis incoercible*, la *hemoptisis* y en las *hemorragias más violentas*; su accion positiva y potente, se efectúa al cabo de 4 á 5 minutos; esta solucion se emplea interiormente, con éxito, en los mismos casos, especialmente para provocar las contracciones del útero, en dosis de 20 á 25 gotas, vertidas en agua azucarada. La solucion está contenida en tubos pequeños que se colocan fácilmente en el estuche del práctico.

## PURGANTE JULIEN

La *Fruta Julien*, que es un verdadero confite, tiene por base el *extracto de tamarindo*, la *podofilina* y la *escamonea muy pura*. Es el mas suave, el mas agradable y el mas inocente de todos los purgantes y laxativos conocidos en el dia. Un confite tomado por la noche al acostarse, provoca al dia siguiente una ó dos deposiciones sin cólicos y sin el menor dolor. No se puede recomendarlo bastante para evitar ó combatir el estreñimiento.

## JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL

de GRIMAULT y C<sup>a</sup>, Farmacéuticos, 8, rue Vivienne, en Paris.

La reputacion universal de esta preparacion entre los médicos de todos los paises en el tratamiento de las enfermedades del pecho, nos dispensa de largos pormenores; nos limitaremos á recordar que preparamos dicho jarabe con Hipofosfito de Cal preparado en nuestra fábrica, y que produce resultados á los que no ha podido alcanzar ninguna otra marca.

Para distinguirlo de los otros tiene el color de rosa. Cada cucharada grande contiene 20 centigramos de hipofosfito de cal.

Depósito en las principales Farmacias y Droguerías de la República.

## TISIS

**Sirop Codéine Tolu Zed**

**Jarabe del Dr Zed**

La reunion de los principios calmantes de la *Codéine*, del *Tolu* y de otros analogos, constituye un poderoso remedio contra la **Tos** tan fatigosa para los **Tisicos**, **Coque-luche**, **Catarros**, **Resfriados**, **Insomnios**, etc.

PARIS, 22, rue Drouot, y en las Pharmacias.

## FIEBRES

Las curaciones serian mas rapidas y sobre todo las *recaidas* no serian de temer, (decia el Dr TROUSSEAU) si fuese posible administrar a los enfermos el quinquina completo sin la madera.

El deseo del ilustre medico ha sido realizado al pie de la letra por la QUINA-LAROCHE, *Elixir vinoso* que contiene la totalidad de los principios del mejor quinquina. Muy activo contra las *fiebres* y sus *consecuencias*, *afecciones del estomago*, *convalecencias demasiado lentas*, etc. A todas sus ventajas reune la de tener un gusto sumamente agradable.

PARIS, 22, rue Drouot, y en las principales Farmacias.

## ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO PASTILLAS y POLVOS PATERSON

con BISMUTHO y MAGNESIA

Recomendados contra las Afecciones del Estomago, Falta de Apetito, Digestiones laboriosas, Acedias, Vómitos, Eructos, y Cólicos; regularizan las Funciones del Estomago y de los Intestinos.

Exigir en el rotulo el sello oficial del Gobierno frances y a firma de J. FAYARD.

Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS

## GARGANTA VOZ y BOCA PASTILLAS DE DETHAN

Recomendadas contra los Males de la Garganta, Extinciones de la Voz, Inflamaciones de la Boca, Efectos perniciosos del Mercurio, tacion que produce el Tabaco, y specialmente a los Señs PREDICADORES, ABOGADOS, PROFESORES y CANTORES para facilitar la emision de la voz.

Exigir en el rotulo a firma

Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS

## POBREZA DE LA SANGRE VINO DE BELLINI

con QUINA y COLUMBO

Este VINO fortificante, febrifugo, antinervioso, cura las Afecciones escrofulosas, Fiebres, Nevroses, Palidez y regulariza la Circulacion de la Sangre; conviene especialmente a los Niños, a las Señoras delicadas y a las Personas debilitadas por la edad, las enfermedades ó los excesos.

Exigir en el rotulo el sello oficial del Gobierno frances y a firma de J. FAYARD.

Adh. DETHAN, Farmaceutico en PARIS